

NR 1149/DKOT

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m³ przystosowany do opróżniania pojemników od 60 l. do 1100 l.”

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych *
STARKOM* - Spółka z o.o. Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83 – 200 Starogard Gdański

Starogard Gdański, dnia 23.07.2014 r.

Spis treści:

Rozdział I Informacje ogólne

- § 1. Wstęp
- § 2. Zakres oferty
- § 3. Wymagania formalno-prawne
- § 4. Koszt złożenia oferty
- § 5. Wadium
- § 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
- § 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ

Rozdział II Przedmiot zamówienia

- § 8. Określenie przedmiotu zamówienia
- § 9. Wymagania (parametry) techniczne jakim musi odpowiadać oferowany pojazd
- § 10. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
- § 11. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności (leasingu)
- § 12. Termin wykonania umowy oraz lokalizacja zamówienia

Rozdział III Sposób przygotowania oferty

- § 13. Opis sposobu przygotowania oferty
- § 14. Dokumenty stanowiące ofertę
- § 15. Oznakowanie ofert
- § 16. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert
- § 17. Modyfikacje i wycofanie ofert

Rozdział IV Otwarcie i ocena ofert

- § 18. Miejsce i termin otwarcia
- § 19. Informacje o trybie otwarcia ofert
- § 20. Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami
- § 21. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie
- § 22. Opis sposobu dokonania oceny ofert na podstawie kryteriów opisanych w § 21 SIWZ
- § 23. Ogłoszenie wyników postępowania

Rozdział V Uwagi końcowe

- § 24. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
- § 25. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy (art. 94 Ustawy)
- § 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
- § 27. Załączniki do specyfikacji:
 - Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
 - Załącznik Nr 2 - Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia
 - Załącznik Nr 3 - Oświadczenie
 - Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat zamówień
 - Załącznik Nr 5 - Warunki leasingu zgodnie z § 11 SIWZ

Rozdział I

Informacje ogólne

§ 1. Wstęp

1. PUK „STARKOM” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gdański, jako Inwestor, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zadanie p.n.:
„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych na podwoziu trzysiosowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m³, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.
2. Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – zw. dalej „ustawą”), oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
3. Przedmiot zamówienia jest określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy
5. Wykonawca składając ofertę musi zapewnić jej kompletność i zgodność z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
6. Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest pan Maciej Chodyna, telefon nr 58- 56-230-67
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

§ 2. Zakres oferty

1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę na dostawę określoną szczegółowo w Przedmiocie zamówienia (Rozdział II niniejszej SIWZ) z uwzględnieniem warunków dodatkowych dotyczących formy płatności i rozliczenia za przedmiot umowy
2. Zamawiający oczekuje, że dostawa zostanie zrealizowana w terminie podanym w Przedmiocie Zamówienia
3. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, która swoim zakresem obejmować musi całość zamówienia
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

§ 3. Wymagania formalno-prawne

1. Wykonawca winien dołączyć do oferty prawidłowo wypełnione następujące dokumenty:
 - a. formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ
 - b. formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do SIWZ
 - c. oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 Ustawy – według załączonego wzoru – załącznik Nr 3 do SIWZ
 - d. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych wpisy wszystkich współników + umowa spółki)
 - e. pisemne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty
 - f. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 - g. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 - h. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- i. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- j. opinia bankowa o wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- k. wykaz min. czterech zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – Załącznik Nr 4 do SIWZ
- l. warunki leasingu - Załącznik Nr 5 do SIWZ
- m. świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu lub oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu kompletnego w dniu przekazania pojazdu do eksploatacji
- n. wykaz kosztów przeglądów serwisowych w okresie gwarancji
- o. warunki leasingu z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w § 11
- p. dowód wniesienia wadium
- q. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Umowa regulująca współpracę podmiotów określająca udział i zakres każdego z uczestników konsorcjum w realizacji zamówienia, a także dokumenty wymienione w punktach
 - a – h) wystawione winny być na każdy podmiot oddzielnie
- r. brak któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego jej rozpatrywania
- s. wykonawca może załączyć do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spełniają warunki stawiane przez Ustawę, jednak Zamawiający może nie rozpatrywać tych dokumentów, jeżeli nie spełniają one warunków zamówienia

§ 4. Koszt złożenia oferty

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i przedłożeniem swojej oferty. W żadnym przypadku koszty te nie obciążają Zamawiającego.

§ 5. Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
2. Wadium może być wniesione w:
 - pieniądzu (przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego w Banku Millennium S.A. Oddział Starogard Gdański, nr konta 3811602202000000061952080
 - poręczeniach bankowych
 - gwarancjach bankowych
 - gwarancjach ubezpieczeniowych
3. Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty
5. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy
6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy

§ 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, niezwłocznie wysyłając je, bez podawania źródła zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o udzielenie informacji niezbędnych dla prawidłowego przygotowania oferty leasingowej. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, niezwłocznie wysyłając je, bez podawania źródła zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ

§ 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wiążąca.

Rozdział II Przedmiot zamówienia

§ 8. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego jednej sztuki używanego (rok produkcji 2013-2014) pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m³ przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.

§ 9. Wymagania (parametry) techniczne jakimi odpowiadać muszą oferowane pojazdy

- | L.p | Wymagania techniczne Zamawiającego |
|-----|---|
| A. | Kompletny pojazd wyprodukowany od 2013 do 2014 roku |
| B. | PODWOZIE: |
| 1. | Typ podwozia: trzyosiowy |
| 2. | Rozstaw osi: max. 5000 mm – 5500 mm między pierwszą a ostatnią osią |
| 3. | Zawieszenie przednie, resory, amortyzatory |
| 4. | Zawieszenie tylne, pneumatyczne z 4 miechami |
| 5. | Techniczna dopuszczalna masa całkowita min. 28000 kg |
| 6. | Nośność przedniego zawieszenia min. 8000 kg |
| 7. | Nośność tylnego zawieszenia 20.000 kg |
| 8. | Stabilizator osi przedniej |
| 9. | Silnik wysokoprężny o mocy 310 – 320 kW |
| 10. | Pojemność silnika od 10.500 cm ³ do 11.000 cm ³ |
| 11. | Skrzynia biegów manualna min. 16 biegowa |
| 12. | Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej |
| 13. | Stabilizator osi tylnej |
| 14. | Blokada mechanizmu różnicowego |
| 15. | Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC |
| 16. | Przystosowane pod zabudowę komunalną |
| 17. | Ogumienie 315/80 R 22,5 |
| 18. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w pełnym zakresie |
| 19. | Układ obsługi i diagnozy pojazdu w kabinie kierowcy |
| 20. | Przystawka odbioru mocy zgodna z wymaganiami zabudowującego |
| 21. | Elektrycznie podnoszone szyby boczne |
| 22. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane |
| 23. | Przedni zderzak stalowy |
| 24. | Kolor kabiny – biały RAL 9010 |
| 25. | Zbiornik paliwa min. 400 litrów |
| 26. | System anty blokujący ABS |
| 27. | Norma emisji spalin Euro 5 |

28. Akumulatory 2 x 12V x 225 Ah
29. Koło zapasowe
30. Ogranicznik prędkości 89 km/h / 30 km/h
31. Kabina o szerokości 2200 mm - 2300 mm i długości 1800 mm -1900 mm z zawieszeniem na sprężynach śrubowych
32. Szyba przednia przyciemniana ze szkła zespolonego
33. Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
34. Dwa fotele zmiennika z pasami bezpieczeństwa
35. Klimatyzacja automatyczna
36. Tachograf cyfrowy
37. Radioodtwarzacz z CD z anteną
38. Tempomat
39. Hamulec silnikowy
40. Rura wydechowa skierowana do góry
41. Wlot powietrza u góry kabiny z suchym filtrem powietrza
42. Gwarancja min: 30 miesięcy lub do 150 000 km przebiegu
43. Akustyczny , ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa
44. Belki boczne przeciw najazdowe
45. Wywietrznik dachowy
46. Nie napędzana kierowana oś wleczona
47. Oś wleczona kierowana z 3 miechami pneumatycznymi, o maksymalnym obciążeniu min. 8 ton
48. Pneumatyczne podnoszenie osi wleczonej
49. ESP układ stabilizacji toru jazdy
50. Jednocylindrowa sprężarka powietrza
51. Wysokość ramy min. 270 mm
52. PTO od silnika
53. Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany/separator wody
54. Podgrzewany filtr paliwa
55. Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, także dla zabudowy
56. Płomieniowe urządzenie rozruchowe
57. Siatka ochronna przeciw owadom przed chłodnicą
58. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
59. Stabilizator tylnej osi
60. Korek wlewu paliwa zamykany, niewentylowany, wspólny kluczyk do korka/drzwi/stacyjki
61. Układ kierowniczy lewostronny
62. Blokada koła kierownicy z immobilizerem
63. Belka przeciwnajazdowa przednia
64. Hamulec przystankowy do pojazdu do zbierania odpadów z ograniczenie dot. cofania
65. System antypoślizgowy (ASR)
66. Osuszacz powietrza podgrzewany
67. Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
68. Centralny zamek
69. Szyby drzwi przyciemniane
70. Tylna ściana kabiny bez okna
71. Boczna szyba przyciemniana za słupkiem
72. Lusterko krawężnikowe prawe
73. Lusterko przednie po stronie pasażera pasażera 'dojazdowe'
74. Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane
75. Ramiona lusterek dla zabudowy 2500 – 2600 mm
76. Podłokietnik siedzenia kierowcy
77. Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
78. Mechaniczna roleta przeciwsłoneczna szyby przedniej

79. Regulacja zasięgu świateł
80. Dodatkowe światła dalekosiężne i przeciwmgielne (umieszczone w zderzaku)
81. Światła pozycyjne
82. Boczne światła obrysowe
83. Światła główne halogenowe
84. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
85. Instrukcja obsługi w języku polskim
86. Fartuchy przeciwblotne przednie
87. Błotniki z tworzywa sztucznego z chlupaczami
88. Apteczka
89. Trójkąt ostrzegawczy
90. Lampa ostrzegawcza, podnośnik hydrauliczny 12 t
91. 2 kliny pod koła
92. Gaśnica polska
93. Dywaniki

C. ZABUDOWA:

1. zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym
2. skrzynia ładunkowa ożebrowana poprzecznym profilem stalowym o przekroju prostokątnym
3. pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m³
4. posiadająca drzwi kontrolne na bocznych ścianach
5. objętość kosza zasypowego min. 2,5 m³
6. odwłok wykonany z blachy typu Crusabro o grubości od 4 do 8 mm
7. mechanizmy zgniatania liniowo – płytowe , czyli tzw. „szufladowy”
wersja dwukomorowa, podział pionowy w skrzyni ładunkowej 40/60%, duża komora po prawej stronie, ścianka działowa wewnątrz skrzyni jako konstrukcja przekładkowa, z jedną płytą zamykającą na mniejszej komorze przy otwartym odwłoku
8. dwie oddzielne płyty wypychające, każdy z oddzielnym podwójnie działającym cylindrem teleskopowym; siła zgniotu nastawiana osobno
9. prasa zgniatająca z tyłu z jednocześnie płytą nośną (suwak) oraz dwoma zgarniakami, płyta zgarniająca podzielona, z podwójnym łożyskiem i łącznie 3 cylindrami hydraulicznymi, sterowanymi poprzez centralny blok sterowniczy do zagęszczania
10. drzwiczki konserwacyjne, osobno do każdej z części skrzyni ładunkowej wyposażone po lewej i prawej stronie w wyłącznik bezpieczeństwa (wg. EN1501-1)
11. stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 5 dla każdej komory
12. urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami: lewa komora od 60 l do 240 l, prawa komora od 60 l do 1100 l.
13. skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą,
podwyższona ścianka czołowa – 500 mm (nie wycieka żadna ciecz z odpadów biologicznych);
14. skrzynia w wykonaniu wodoszczelnym poprzez zastosowanie specjalnych uszczelek na dwóch krawędziach uszczelniających między skrzynią ładunkową i częścią tylną
15. czasy opróżniania pojemników:
16. 60/240 l – 9 sek.
17. 1100 l – 12 sek.
18. część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie
19. dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka
20. układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.
21. króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym
22. kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy
23. dwa wyłączniki bezpieczeństwa
24. sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego
25. sterowanie ręczne
26. sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka.
- 27.

28. sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się, z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy
29. możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: pras zagęszczających, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej, przez osoby nadzorujące pracę obsługi
30. możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy oraz zdalna kontrola parametrów pracy z odczytem kodów błędów
31. włączanie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne
32. maksymalna całkowita długość pojazdu 9,5 m
33. układ centralnego smarowania pojazdu z możliwością podłączenia min. 30 punktów smarnych
34. krawędź zasypu położona 1400 mm od podłoża
35. zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, kilkakrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym, jak kolor kabiny
36. oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu
37. reflektor roboczy z tyłu
38. pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku
39. błotniki kół tylnych z chlapaczami
40. dwa stopnie dla ładowczy wraz z czujnikami – automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty
41. sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu
42. zabudowa musi odpowiadać wytycznym 98/37/WE z dnia 27.10.1998 r i posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według EN – PN 1501–1z późniejszymi zmianami
43. system GPS lokalizujący i monitorujący pojazd, prędkość jazdy, włączenie przystawki dodatkowego poboru mocy oraz z sondą ciśnieniową pomiaru poziomu paliwa zamontowaną w zbiorniku paliwa

D DODATKOWE WYMAGANIA:

1. Maksymalny czas usuwania awarii podwozia w okresie gwarancyjnym: 24h
2. Maksymalny czas usuwania awarii zabudowy w okresie gwarancyjnym: 24h
3. Wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego
4. Punkt serwisowy dla podwozia znajdujący się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego
5. Punkt serwisowy dla zabudowy znajdujący się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego
- 6.. Szkolenie obsługi Zamawiającego
7. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy
8. Suma kosztów przeglądów serwisowych w okresie gwarancji dla podwozia
9. Suma kosztów przeglądów serwisowych w okresie gwarancji dla zabudowy

§ 10. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu
2. Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego

3. Oferent winien wskazać punkty serwisowe dla podwozia i zabudowy, znajdujące się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wskazany punkt serwisowy winien mieć autoryzację Producenta od co najmniej trzech lat wstecz od dnia składania oferty.
4. Wykonawca zapewni szkolenie obsługi Zamawiającego
5. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy

§ 11. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności (leasingu)

1.
 - okres trwania umowy: 60 miesięcy (59 równych rat)
 - forma leasingu: operacyjny
 - opłata wstępna: 10%
 - wartość wykupu: 1%
 - oprocentowanie: stałe (raty niezmiennie w całym okresie trwania umowy)
 - waluta oferty: PLN
 - umowa leasingu: PLN
2. Wykonawca dopuszcza zmianę harmonogramu płatności w okresie trwania umowy na wniosek zamawiającego
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, oferta nie powinna uwzględniać kosztów ubezpieczenia
4. Zamawiający wyraża zgodę aby koszt podatku od środków transportu i koszt rejestracji pojazdu był refakturowany przez wykonawcę na Zamawiającego
5. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w umowie leasingowej.

§ 12. Terminy wykonania umowy oraz lokalizacja zamówienia

1. Oczekiwany termin przekazania pojazdu będącego przedmiotem zamówienia – najpóźniej w ciągu 3 tygodni od momentu podpisania umowy
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 22
3. Przekazanie pojazdu będącego przedmiotem zamówienia odbędzie się protokołarnie.

Rozdział III **Sposób przygotowania oferty**

§ 13. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy. Oferta powinna zawierać Formularz oferty będący załącznikiem w SIWZ
2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować jej odrzucenie są zgodne z art. 24 Ustawy
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze w sposób trwały i czytelny

4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty
5. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy
6. Każda poprawka w Ofercie musi być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy
7. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę
8. Cenę netto i cenę brutto (z podatkiem VAT) należy podawać w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów

§ 14. Dokumenty stanowiące ofertę

1. Wykonawca powinien przygotować komplet dokumentów składających się na ofertę zgodnie z § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ
2. Oferta przedłożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
 - a) wypełniony formularz oferty
 - b) dokumenty wymienione w § 3, pkt. 1 SIWZ
 - c) Inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy powinny być przedstawione Zamawiającemu oraz spełniające warunki stawiane przez Ustawę

§ 15. Oznakowanie oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nie naruszonym opakowaniu tj. w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej
2. Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winny być zaadresowane do Zamawiającego, na następujący adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych *STARKOM* - Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański oraz oznakowane w sposób następujący:

„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m³ przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”

– NIE OTWIERAĆ PRZED 31.07.2014 r. godz. 9³⁰

Wewnętrzna koperta winna dodatkowo wskazywać nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów dla ustalenia uczestnika przetargu oraz zwrotu nie otwartej oferty w przypadku, kiedy zostanie ona uznana za „spóźnioną”

3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert uznaje się za „spóźnioną” i zwraca bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu bez względu na przyczynę opóźnienia

§ 16. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert

1. Zamkniętą i oznakowaną zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie najpóźniej do **31.07.2014 r. godz.9⁰⁰**.
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychyłając się do wniosku Wykonawcy, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie.

§ 17. Modyfikacja i wycofanie ofert

1. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu zgodnie § 15 niniejszej SIWZ z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA”. Oferty z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA” rozpatrywane będą łącznie z niezmienionymi zapisami oferty pierwotnej.
2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ z dodatkowym napisem „WYCOFANE”

Rozdział IV **Otwarcie i ocena ofert**

§ 18. miejsce i termin otwarcia ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 (sekretariat) w dniu **31.07.2014 r. o godz. 9³⁰**

§ 19. Informacje o trybie otwarcia ofert

1. Na początku sesji otwarcia ofert zostaną przedstawieni członkowie komisji biorący udział w postępowaniu ze strony Zamawiającego
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3. Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą obecni przy otwarciu ofert, powinni podpisać listę obecności
4. Podczas sesji otwarcia jako pierwsze będą otwarte koperty dodatkowo oznakowane „MODYFIKACJA” i „WYCOFANE”
5. W następnej kolejności zostaną otwarte koperty wewnętrzne ofert nie wycofanych
6. Podczas sesji otwarcia zostaną odczytane informacje zawarte w formularzach oferty, a mianowicie:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców
 - b) ceny netto i brutto przedmiotu zamówienia
 - c) cena ofertowa netto (zgodnie z § 11, pkt. 1 SIWZ)
 - d) termin dostawy przedmiotu zamówienia
 - e) okresy gwarancji dla podwozia i zabudowy

§ 20. Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami

1. Przed szczegółową oceną ofert i kwalifikacją Wykonawców komisja przetargowa Zamawiającego podczas niejawnego posiedzenia ustali, czy każda z ofert:
 - a) została prawidłowo podpisana

- b) jest kompletna zgodnie z wymogami § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ
 - c) zostało złożone wadium zgodnie z § 5, pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej SIWZ
2. Oferty spełniające powyższe wymagania uznane zostaną za zgodne i będą poddane dalszemu badaniu
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 Ustawy)
 4. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 89 Ustawy

§ 21. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagę):
 - cena (zgodnie z § 22, pkt. 1a) - 80 %
 - ocena techniczna (zgodnie z § 22, pkt. 1b) - 20 %
2. Kryteria podlegają ocenie punktowej przez komisję przetargową proporcjonalnie do ich znaczenia (wagi)
3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z kryteriów podanych w § 21, pkt. 1 niniejszej SIWZ

§ 22. Opis sposobu dokonania oceny ofert na podstawie kryteriów opisanych w § 21

1. Sposób oceniania ofert:

- a) w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$L = n : w \times a$$

gdzie: L – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

n – najniższa wartość z zaoferowanych

w – wartość z badanej oferty

a – wartość liczbowa wagi kryterium zgodnie z § 21, pkt. 1 SIWZ

Cenę ofertową (do podania w formularzu oferty w zł) stanowi suma poniżej wymienionych opłat leasingowych (bez ubezpieczeń), obliczoną zgodnie z wymaganiami § 11:

- wartość opłaty wstępnej
- iloczyn miesięcznej raty leasingowej oraz ilości rat
- wartość opłaty końcowej
- suma opłat administracyjnych (ewentualnie innych)

- b) w kryterium „ocena techniczna” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$L = g : d \times a$$

gdzie: L – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

g – wartość z badanej oferty (na podstawie oceny ofert według formularza oceny technicznej – załącznik Nr 2 do SIWZ)

d – najwyższa wartość z zaoferowanych (na podstawie oceny ofert według formularza oceny technicznej – załącznik Nr 2 do SIWZ)

a – wartość liczbowa wagi kryterium zgodnie z § 21, pkt. 1 SIWZ

2. Zamawiający stosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w § 21, niniejszej SIWZ

§ 23. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich Wykonawców po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz zostanie wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 Ustawy

Rozdział V

Uwagi końcowe

§ 24. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy

1. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.
2. Umowa określi:
 - a) strony umowy,
 - b) rodzaj podwozia i zabudowy,
 - c) warunki leasingu odpowiadające wybranej ofercie
 - d) umowa leasingu będzie zawierała zapis o treści:
 - w przypadku rozwiązania umowy przed terminem w skutek szkody całkowitej pojazdu, wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy wartości rat leasingowych pozostałych do spłaty do końca trwania umowy i ceny wykupu przedmiotu leasingu pomniejszonej o wartość rynkową zwróconego przedmiotu leasingu.
 - w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a Ogólnymi Warunkami Leasingu (OWL) pierwszeństwo mieć będą postanowienia SIWZ przetargu NR 1149/DKOT, których dokumentacja stanowi integralny załącznik do niniejszej umowy leasingu
 - e) tryb i warunki dokonywania zmian umowy,
 - f) sposób i termin wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,
 - g) warunki dodatkowe określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 - h) rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania zawartej umowy będzie odbywało się przez Sąd właściwy dla Zamawiającego,
 - i) Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§ 25. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy (art. 94 Ustawy)

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy po 7 dniach od czasu ogłoszenia wyników postępowania i ich uprawomocnienia się, w terminie nie dłuższym niż termin związania ofertą
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy

§ 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

§ 27. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 ze zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 28. Załączniki do specyfikacji

- | | | |
|------------------|---|---|
| - Załącznik Nr 1 | - | Formularz oferty |
| - Załącznik Nr 2 | - | Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia |
| - Załącznik Nr 3 | - | Oświadczenie |
| - Załącznik Nr 4 | - | Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia |
| - Załącznik Nr 5 | - | Warunki leasingu zgodnie z § 11 SIWZ |

Nazwa i siedziba Oferenta

RHB _____

REGON _____

Bank : _____

Nr rach. : _____

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
STARKOM - Spółka z o.o.
ul. Tczewska 22
83 – 200 Starogard Gdański**

O F E R T A

- Odpowiadając na zaproszenie do przetargu nieograniczonego na:
„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m³ przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”
ogłoszonego w BZP nr _____ z dnia _____ poz. _____, oferujemy:

- Cena (netto) przedmiotu zamówienia wynosi	-	_____	zł
- Cena (brutto) przedmiotu zamówienia wynosi	-	_____	zł
- Cena ofertowa netto (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ , uwzględniając warunki przedstawione w § 11 SIWZ)	-	_____	zł
- Termin dostawy przedmiotu zamówienia (tygodni)	-	_____	
- Okres gwarancji dla podwozia (miesiące)	-	_____	
- Okres gwarancji dla zabudowy (miesiące)	-	_____	
- Opis techniczny przedmiotu zamówienia (specyfikacja określająca warunki techniczno – eksploatacyjne i wyposażenie pojazdu) zawiera załącznik Nr 2 do oferty.**
- Szczegółowe warunki leasingu dla przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do oferty
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty
- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Oświadczamy, że oferowany pojazd spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. Wadium w kwocie _____ zł zostało wniesione w dniu _____ r w formie _____ (potwierdzenie w załączeniu) .

8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w rozdz. V, § 25) postanowienia które zostaną wprowadzone do projektu umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione wadium podlega przepadkowi .

9. Załącznikami do niniejszej oferty są :

- Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia, według załącznika Nr 2 do SIWZ,
- Oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 UZP, według załącznika Nr 3 do SIWZ,
- Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego,
- Pisemne pełnomocnictwo osób do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
- Zaświadczenie z ZUS,
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy,
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy,
- Wykaz zrealizowanych zamówień, według załącznika Nr 4 do SIWZ,
- Świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu lub oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu kompletnego w dniu przekazania pojazdu do eksploatacji,
- Wykaz kosztów przeglądów serwisowych dla podwozia w okresie gwarancji,
- Wykaz kosztów przeglądów serwisowych dla zabudowy w okresie gwarancji,
- Warunki leasingu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ uwzględniając warunki przedstawione w § 11 SIWZ,
- Dowód wniesienia wadium,
- _____
- _____
- _____

_____, dn. _____
(miejscowość)

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Założenia techniczne dla pojazdu specjalistycznego do wywozu zebranych selektywnie odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m³ przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.

L.p	Wymagania techniczne Zamawiającego	Punktacja (pkt.)	TAK / NIE
A.	Kompletny pojazd wyprodukowany od 2013 do 2014 roku	p/w	
B.	PODWOZIE:		
1.	Typ podwozia: trzyosiowy	p/w	
2.	Rozstaw osi: max. 5000 mm – 5500 mm między pierwszą a ostatnią osią	0-10	
3.	Zawieszenie przednie, resory, amortyzatory	p/w	
4.	Zawieszenie tylne, pneumatyczne z 4 miechami	p/w	
5.	Techniczna dopuszczalna masa całkowita min. 28000 kg	0-10	
6.	Nośność przedniego zawieszenia min. 8000 kg	0-10	
7.	Nośność tylnego zawieszenia 20.000 kg	p/w	
8.	Stabilizator osi przedniej	p/w	
9.	Silnik wysokoprężny o mocy 300 – 320 kW	0-10	
10.	Pojemność silnika od 10.500 cm ³ do 11.000 cm ³	p/w	
11.	Skrzynia biegów manualna min. 16 biegowa	0-10	
12.	Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej	p/w	
13.	Stabilizator osi tylnej	p/w	
14.	Blokada mechanizmu różnicowego	p/w	
15.	Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC	p/w	
16.	Przystosowane pod zabudowę komunalną	p/w	
17.	Ogumienie 315/80 R 22,5	p/w	
18.	Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w pełnym zakresie	p/w	
19.	Układ obsługi i diagnozy pojazdu w kabinie kierowcy	p/w	
20.	Przystawka odbioru mocy zgodna z wymaganiami zabudowującego	p/w	
21.	Elektrycznie podnoszone szyby boczne	p/w	
22.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane	p/w	
23.	Przedni zderzak stalowy	p/w	
24.	Kolor kabiny – biały RAL 9010	p/w	
25.	Zbiornik paliwa min. 400 litrów	p/w	
26.	System anty blokujący ABS	p/w	
27.	Norma emisji spalin Euro 5	p/w	
28.	Akumulatory 2 x 12V x 225 Ah	p/w	
29.	Koło zapasowe	p/w	
30.	Ogranicznik prędkości 89 km/h / 30 km/h	p/w	
31.	Kabina o szerokości 2200 mm - 2300 mm i długości 1800 mm -1900 mm z zawieszeniem na sprężynach śrubowych	p/w	
32.	Szyba przednia przyciemniana ze szkła zespolonego	p/w	
33.	Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa	p/w	
34.	Dwa fotele zmiennika z pasami bezpieczeństwa	p/w	
35.	Klimatyzacja automatyczna	p/w	
36.	Tachograf cyfrowy	p/w	

37.	Radioodtwarzacz z CD z anteną	p/w	
38.	Tempomat	p/w	
39.	Hamulec silnikowy	p/w	
40.	Rura wydechowa skierowana do góry	p/w	
41.	Wlot powietrza u góry kabiny z suchym filtrem powietrza	p/w	
42.	Gwarancja min: 30 miesięcy lub do 150 000 km przebiegu	p/w	
43.	Akustyczny , ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa	p/w	
44.	Belki boczne przeciw najazdowe	p/w	
45.	Wywietrznik dachowy	p/w	
46.	Nie napędzana kierowana oś wleczona	p/w	
47.	Oś wleczona kierowana z 3 miechami pneumatycznymi, o maksymalnym obciążeniu min. 8 ton	p/w	
48.	Pneumatyczne podnoszenie osi wleczonej	p/w	
49.	ESP układ stabilizacji toru jazdy	p/w	
50.	Jednocylindrowa sprężarka powietrza	p/w	
51.	Wysokość ramy min. 270 mm	p/w	
52.	PTO od silnika	p/w	
53.	Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany/separator wody	p/w	
54.	Podgrzewany filtr paliwa	p/w	
55.	Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, także dla zabudowy	p/w	
56.	Płomieniowe urządzenie rozruchowe	p/w	
57.	Siatka ochronna przeciw owadom przed chłodnicą	p/w	
58.	Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi	p/w	
59.	Stabilizator tylnej osi	p/w	
60.	Korek wlewu paliwa zamykany, niewentylowany, wspólny kluczyk do korka/drzwi/stacyjki	p/w	
61.	Układ kierowniczy lewostronny	p/w	
62.	Blokada koła kierownicy z immobilizerem	p/w	
63.	Belka przeciwnajazdowa przednia	p/w	
64.	Hamulec przystankowy do pojazdu do zbierania odpadów z ograniczenie dot. cofania	p/w	
65.	System antypoślizgowy (ASR)	p/w	
66.	Osuszacz powietrza podgrzewany	p/w	
67.	Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera	p/w	
68.	Centralny zamek	p/w	
69.	Szyby drzwi przyciemniane	p/w	
70.	Tylna ściana kabiny bez okna	p/w	
71.	Boczna szyba przyciemniana za słupkiem	p/w	
72.	Lusterko krawężnikowe prawe	p/w	
73.	Lusterko przednie po stronie pasażera pasażera 'dojazdowe'	p/w	
74.	Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane	p/w	
75.	Ramiona lusterek dla zabudowy 2500 – 2600 mm	p/w	
76.	Podłokietnik siedzenia kierowcy	p/w	
77.	Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera	p/w	
78.	Mechaniczna roleta przeciwsłoneczna szyby przedniej	p/w	
79.	Regulacja zasięgu świateł	p/w	
80.	Dodatkowe światła dalekosiężne i przeciwmgielne (umieszczone w zderzaku)	p/w	
81.	Światła pozycyjne	p/w	
82.	Boczne światła obrysowe	p/w	
83.	Światła główne halogenowe	p/w	
84.	Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów	p/w	
85.	Instrukcja obsługi w języku polskim	p/w	
86.	Fartuchy przeciwblotne przednie	p/w	

87.	Błotniki z tworzywa sztucznego z chlupaczami	p/w	
88.	Apteczka	p/w	
89.	Trójkąt ostrzegawczy	p/w	
90.	Lampa ostrzegawcza, podnośnik hydrauliczny 12 t	p/w	
91.	2 kliny pod koła	p/w	
92.	Gaśnica polska	p/w	
93.	Dywaniki	p/w	
c.	ZABUDOWA:		
1.	zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym	p/w	
2.	skrzynia ładunkowa ożebrowana poprzecznym profilem stalowym o przekroju prostokątnym	p/w	
3.	pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m ³	p/w	
4.	posiadająca drzwi kontrolne na bocznych ścianach	p/w	
5.	objętość kosza zasypowego min. 2,5 m ³	p/w	
6.	odwłok wykonany z blachy typu Crusabro o grubości od 4 do 8 mm	p/w	
7.	mechanizmy zgniatania liniowo – płytowe , czyli tzw. „szufladowy”	p/w	
8.	wersja dwukomorowa, podział pionowy w skrzyni ładunkowej 40/60%, duża komora po prawej stronie, ścianka działowa wewnątrz skrzyni jako konstrukcja przekładkowa, z jedną płytą zamykającą na mniejszej komorze przy otwartym odwłoku	p/w	
9.	dwie oddzielne płyty wypychające, każdy z oddzielnym podwójnie działającym cylindrem teleskopowym; siła zgniotu nastawiana osobno	p/w	
10.	prasa zgniatająca z tyłu z jednoczęściową płytą nośną (suwak) oraz dwoma zgarniakami, płyta zgarniająca podzielona, z podwójnym łożyskiem i łącznie 3 cylindrami hydraulicznymi, sterowanymi poprzez centralny blok sterowniczy do zagęszczania	p/w	
11.	drzwiczki konserwacyjne, osobno do każdej z części skrzyni ładunkowej wyposażone po lewej i prawej stronie w wyłącznik bezpieczeństwa (wg. EN1501-1)	p/w	
12.	stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 5 dla każdej komory	p/w	
13.	urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami: lewa komora od 60 l do 240 l, prawa komora od 60 l do 1100 l.	p/w	
14.	skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą,	p/w	
15.	podwyższona ścianka czołowa – 500 mm (nie wycieka żadna ciecz z odpadów biologicznych); skrzynia w wykonaniu wodoszczelnym poprzez zastosowanie specjalnych uszczelek na dwóch krawędziach uszczelniających między skrzynią ładunkową i częścią tylną	p/w	
16.	czasy opróżniania pojemników:	p/w	
17.	60/240 l – 9 sek.	p/w	
18.	1100 l – 12 sek.	p/w	
19.	część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie	0-10	
20.	dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka	p/w	
21.	układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.	p/w	
22.	króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym	p/w	
23.	kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy	p/w	
24.	dwa wyłączniki bezpieczeństwa	p/w	
25.	sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego	p/w	
26.	sterowanie ręczne	p/w	
27.	sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka.	p/w	
28.	sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się, z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy	0-10	
29.	możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: pras zagęszczających, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej, przez osoby nadzorujące pracę obsługi	0-10	
30.	możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy oraz zdalna kontrola parametrów pracy z odczytem	p/w	

	kodów błędów		
31.	włączanie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne	p/w	
32.	maksymalna całkowita długość pojazdu 9,5 m	0-10	
33.	układ centralnego smarowania pojazdu z możliwością podłączenia min. 30 punktów smarnych	p/w	
34.	krawędź zasypu położona 1400 mm od podłoża	p/w	
35.	zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, kilkakrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym, jak kolor kabiny	p/w	
36.	oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu	p/w	
37.	reflektor roboczy z tyłu	p/w	
38.	pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku	p/w	
39.	blotniki kół tylnych z chlapaczami	p/w	
40.	dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty	p/w	
41.	sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu		
42.	zabudowa musi odpowiadać wytycznym 98/37/WE z dnia 27.10.1998 r i posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowniczej według EN – PN 1501–1z późniejszymi zmianami	p/w	
43.	system GPS lokalizujący i monitorujący pojazd, prędkość jazdy, włączenie przystawki dodatkowego poboru mocy oraz z sondą ciśnieniową pomiaru poziomu paliwa zamontowaną w zbiorniku paliwa	p/w	
D	DODATKOWE WYMAGANIA:		
1.	Maksymalny czas usuwania awarii podwozia w okresie gwarancyjnym: 24h	p/w	
2.	Maksymalny czas usuwania awarii zabudowy w okresie gwarancyjnym: 24h	p/w	
3.	Wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego	p/w	
4.	Punkt serwisowy dla podwozia znajdujący się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego	0 - 20	
5.	Punkt serwisowy dla zabudowy znajdujący się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego	0 - 20	
6..	Szkolenie obsługi Zamawiającego	p/w	
7.	Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy	p/w	
8.	Suma kosztów przeglądów serwisowych w okresie gwarancji dla podwozia	0 - 20	
9.	Suma kosztów przeglądów serwisowych w okresie gwarancji dla zabudowy	0 - 20	

Uwaga:

1. Symbol p/w w kolumnie „Punktacja” oznacza: parametr obowiązkowo wymagany przez Zamawiającego. W przypadku spełnienia określonego wymagania należy w kolumnie „Propozycje oferenta” wpisać słowo: TAK.
2. W przypadku zaproponowania założeń technicznych innych lecz równoważnych z założeniami Zamawiającego prosimy o wypełnienie kolumny „Propozycje oferenta” zgodnie z własną propozycją. Zamawiający oceni propozycje oferentów wg. punktacji wyszczególnionej w kolumnie „Punktacja”.

_____ dnia, _____ 2014 r

(miejsowość)

(podpis Wykonawcy)

Oświadczenie

O spełnieniu wymogów art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m³ przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”

oświadczam, że:

Ja: _____

Zamieszkały: _____

Reprezentując firmę: _____

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, a to oznacza, że:
 - a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
 - b) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości
 - c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - d) nie skazano nas prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 - e) w stosunku do nas sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - f) nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia ofert osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności
 - g) nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - h) wszystkie wymagane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zostały przez nie złożone,
 - i) wnieśliśmy wadium

_____, dn. _____, 2014 r.
(miejscowość)

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz min. czterech zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

L.p.	Odbiorca (nazwa i adres)	Nazwa zadania	Wartość dostawy brutto PLN / szt.	Termin realizacji zadania
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Podpis

Warunki leasingu zgodnie z § 11 SIWZ

1. Cena przedmiotu netto PLN

2. Cena ofertowa netto (suma: wiersz 1 do 3 z poniższej tabeli) PLN

co stanowi cena netto:zł,

podatek VAT w wysokości %

cena brutto:zł.

L.p.	Rodzaj składnika ceny	Liczba opłat	Opłata w %	Kwota netto w PLN	VAT	Kwota brutto w PLN
1	Opłata wstępna (czynsz inicjalny)	1	10			
2	Rata leasingowa	59		59x.....PLN =.....		
3	Wartość końcowa	1	1			
Suma (wiersz 1 do 3)						

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)