

NR 873 / DKOT

**Specyfikacja**  
***Istotnych Warunków Zamówienia***  
w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO i poniżej progów unijnych

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**„Zakup i dostawa pojemników na odpady”**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
\*STARKOM\* - Spółka z o.o. Sp. z o.o.  
ul. Tczewska 22  
83 – 200 Starogard Gdański

Starogard Gdański, dnia 10.06.2014 r.

## Spis treści:

### **Rozdział I      Informacje ogólne**

- § 1. Wstęp
- § 2. Zakres oferty
- § 3. Wymagania formalno-prawne
- § 4. Koszt złożenia oferty
- § 5. Wadium
- § 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
- § 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ

### **Rozdział II      Przedmiot zamówienia**

- § 8. Określenie przedmiotu zamówienia
- § 9. Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady
- § 10. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
- § 11. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności
- § 12. Termin wykonania umowy oraz lokalizacja zamówienia

### **Rozdział III      Sposób przygotowania oferty**

- § 13. Opis sposobu przygotowania oferty
- § 14. Dokumenty stanowiące ofertę
- § 15. Oznakowanie ofert
- § 16. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert
- § 17. Modyfikacje i wycofanie ofert

### **Rozdział IV      Otwarcie i ocena ofert**

- § 18. Miejsce i termin otwarcia
- § 19. Informacje o trybie otwarcia ofert
- § 20. Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami
- § 21. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie
- § 22. Ogłoszenie wyników postępowania

### **Rozdział V      Uwagi końcowe**

- § 23. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
- § 24. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy ( art. 94 Ustawy)
- § 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
- § 26. Załączniki do specyfikacji:
  - Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
  - Załącznik Nr 2 - Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia
  - Załącznik Nr 3 - Oświadczenie
  - Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień

# Rozdział I

## Informacje ogólne

### § 1. Wstęp

1. PUK „STARKOM” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gdański, jako Inwestor, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zadanie p.n.:  
**„Zakup i dostawa pojemników na odpady”**
2. Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r, poz. 177 ),tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2013 poz. 907 z późn. zm. zwanej dalej Ustawą
3. Przedmiot zamówienia jest określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ )
4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy
5. Wykonawca składając ofertę musi zapewnić jej kompletność i zgodność z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
6. Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest pan Maciej Chodyna, telefon nr (058) 56-230-67
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

### § 2. Zakres oferty

1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę na dostawę określoną szczegółowo w Przedmiocie zamówienia ( Rozdział II niniejszej SIWZ ) z uwzględnieniem warunków dodatkowych dotyczących formy płatności i rozliczenia za przedmiot zamówienia
2. Zamawiający oczekuje, że dostawa zostanie zrealizowana w terminie podanym w Przedmiocie Zamówienia
3. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania, wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.

### § 3. Wymagania formalno-prawne

1. Wykonawca winien dołączyć do oferty prawidłowo wypełnione następujące dokumenty:
  - a. formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ
  - b. formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do SIWZ
  - c. oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 Ustawy – według załączonego wzoru – załącznik Nr 3 do SIWZ
  - d. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych wpisy wszystkich wspólników + umowa spółki)
  - e. pisemne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty
  - f. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  - g. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  - h. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  - i. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- j. wykaz min. czterech zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – Załącznik Nr 4 do SIWZ

- k. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Umowa regulująca współpracę podmiotów określająca udział i zakres każdego z uczestników konsorcjum w realizacji zamówienia, a także dokumenty wymienione w punktach  
a – h) wystawione winny być na każdy podmiot oddzielnie
- l. brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego jej rozpatrywania
- ł. wykonawca może załączyć do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spełniają warunki stawiane przez Ustawę, jednak Zamawiający może nie rozpatrywać tych dokumentów, jeżeli nie spełniają one warunków zamówienia

#### **§ 4. Koszt złożenia oferty**

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i przedłożeniem swojej oferty. W żadnym przypadku koszty te nie obciążają Zamawiającego.

#### **§ 5. Wadium**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Wadium wniesione w:
  - pieniądzu (przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego w Banku Millennium S.A. Oddział Starogard Gdański, nr konta **3811602202000000061952080**)
3. Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty
5. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy
6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy

#### **§ 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ**

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, niezwłocznie wysyłając je, bez podawania źródła zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ

#### **§ 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wiążąca.

## **Rozdział II**

### **Przedmiot zamówienia**

## § 8. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Zakup i dostawa pojemników na odpady”**

## § 9. Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady:

### Zadanie 1: Pojemniki plastikowe na odpady.

#### a) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 80 litrów w ilości około 200 sztuk

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)
- dwukołowy system jezdny
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”
- posiadające atest PZH- dołączyć atest
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 – dołączyć certyfikat
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku
- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku
- pojemniki nowe
- kolor zielony wg. palety RAL 6011
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem

#### b) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 120 litrów w ilości około 6000 sztuk

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)
- dwukołowy system jezdny
- przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmocniającymi na całej wysokości korpusu
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”
- posiadające atest PZH- dołączyć atest
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 – dołączyć certyfikat
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku
- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku
- pojemniki nowe
- kolor zielony wg. palety RAL 6011
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem

#### c) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 240 litrów w ilości około 1000 sztuk

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)
- dwukołowy system jezdny
- przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORAĆEGO POPIOŁU”
- posiadające atest PZH- dołączyć atest
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 – dołączyć certyfikat
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku
- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku
- pojemniki nowe
- kolor zielony wg. palety RAL 6011
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem

**d) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 360 litrów  
w ilości około 200 sztuk**

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)
- dwukołowy system jezdny
- przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORAĆEGO POPIOŁU”
- posiadające atest PZH- dołączyć atest
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 – dołączyć certyfikat
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku
- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku
- pojemniki nowe
- kolor zielony wg. palety RAL 6011
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem

**e) Pojemniki czterokołowe o pojemności 660 litrów  
w ilości około 200 sztuk**

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
- czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół
- przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU”
- posiadające atest PZH – dołączyć atest
- wykonane zgodnie z norma EN-840 2012 – dołączyć certyfikat
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku

- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku
- pojemniki nowe
- kolor zielony wg. palety RAL 6011
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem

**f) Pojemniki czterokołowe o pojemności 1100 litrów w ilości około 100 sztuk**

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
- czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół
- przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU”
- posiadające atest PZH – dołączyć atest
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 – dołączyć certyfikat
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku
- na korpusie białe logo ( eg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku
- pojemniki nowe
- kolor zielony wg. palety RAL 6011
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem

**2. Zadanie 2: Pojemniki metalowe na odpady.**

**a) Pojemniki metalowe ocynkowane o pojemności 1100 litrów z półokrągłą i dzieloną pokrywą na odpady w ilości około 100 sztuk**

- fabrycznie nowe i ocynkowane ogniowo
- wykonane z blachy o grubości minimum 1,5 mm, a elementy nośne wykonane z blachy o grubości 4 mm
- konstrukcja mocna i zwarta, a jej elementy łączone za pomocą spawu
- ściany boczne, korpus, dno i pokrywy pojemników wzmocnione wzdłużnymi przetłoczeniami o głębokości 15 mm
- na przedniej ścianie pojemników wytłoczony napis STARKOM
- pokrywy i dno pojemników półokrągłe, pokrywa wykonana z trzech części, jedna duża i dwie małe ( pokrywy uchylne i mocowane na zawiasach)
- pojemniki wyposażone w uchwyty, ręczki odpowiednio wyprofilowane tak, aby nie uwierały obsługujących
- mechanizm jezdny wraz z płozami wzmacniającymi, odpowiednio wyprofilowanymi mocowany do dna pojemnika za pomocą śrub zabezpieczających przed kradzieżą
- mechanizm jezdny pojemnika wyposażony w cztery kółka skrętne o średnicy 200 mm z hamulcem zamontowanym na minimum dwóch kółkach
- pojemniki dostosowane do rozładunku mechanicznego
- pojemniki przystosowane do urządzeń wyspowych samochodów stosowanych na terenie całego kraju
- pojemniki wykonane zgodnie z normą PN-EN-840-2
- pojemniki wyposażone w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżnianie pojemnika za pomocą

- grzebienia wyladowczego na wrzutniku śmieciarki
- wieniec górny pojemnika o średnicy minimum 30 mm wykonany z blachy o grubości 3 mm.

**b) Pojemniki metalowe ocynkowane na kółkach o pojemności 110 litrów w ilości około 1000 sztuk**

- fabrycznie nowe i ocynkowane ogniowo
- wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1 mm
- płaszcz pojemnika łączony z pozostałymi elementami poprzez tzw. zamek
- dno pojemnika odsadzone od podłoża minimum 25 mm
- pojemniki wyposażone w dwukołowy system jezdny o średnicy kół 200 mm
- uchwyty boczne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, odpowiednio wyprofilowane, pozbawione ostrych krawędzi
- pojemniki wyposażone w uchwyty do opróżniania przez systemem grzebieniowy urządzenia śmieciarki

## **§ 10. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na oferowane pojemniki na odpady następujących warunków gwarancji:
  - minimum 36 miesięcy, od daty dostarczenia pojemników
2. Określona w przetargu ilość pojemników jest orientacyjna i może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP - do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia.
4. Pojemniki na odpady dostarczane będą przez Wykonawcę w partiach min. 50 szt. pojemników dwukołowych lub 10 sztuk pojemników czterołowych w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania.
5. Za opóźnienie w dostawie pojemników Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2 % zamówienia za każdy dzień zwłoki.
6. Zamawiający wymaga dołączenia zdjęć oferowanych pojemników do oferty.

## **§ 11. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności**

1. Termin płatności za dostarczone pojemniki
  - 30 dni po wystawieniu faktury VAT.

## **§ 12. Terminy wykonania oraz lokalizacja zamówienia**

1. Oczekiwany termin przekazania pojemników na odpady



- 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania
- 2. Wymagana realizacja zamówienia dla dostawy pojemników min 50 szt. dla pojemników dwukołowych lub 10 szt. dla pojemników czterokołowych.
- 3. Wykonawca dostarczy pojemniki na odpady do siedziby Zamawiającego w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 22
- 4. Przekazanie pojemników odbędzie się protokolarnie.

## **Rozdział III**

### **Sposób przygotowania oferty**

#### **§ 13. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy. Oferta powinna zawierać Formularz oferty będący załącznikiem w SIWZ
2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować jej odrzucenie są zgodne z art. 24 Ustawy
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze w sposób trwały i czytelny
4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty
5. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy
6. Każda poprawka w Ofercie musi być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy
7. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę
8. Cenę netto i cenę brutto (z podatkiem VAT) należy podawać w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów

#### **§ 14. Dokumenty stanowiące ofertę**

1. Wykonawca powinien przygotować komplet dokumentów składających się na ofertę zgodnie z § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ
2. Oferta przedłożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
  - a) wypełniony formularz oferty
  - b) dokumenty wymienione w § 3, pkt. 1 SIWZ
  - c) Inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy powinny być przedstawione Zamawiającemu oraz spełniające warunki stawiane przez Ustawę

#### **§ 15. Oznakowanie oferty**

1. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nie naruszonym opakowaniu tj. w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej
2. Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winny być zaadresowane do Zamawiającego, na następujący adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych \*STARKOM\* - Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 22 83-200 Starogard Gdański  
oraz oznakowane w sposób następujący:  
„Oferta na zakup i dostawę pojemników na odpady Zadanie ..... „– NIE OTWIERAĆ PRZED 25.06.2014 r. godz. 9<sup>15</sup>

3. Wewnętrzna koperta winna dodatkowo wskazywać nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów dla ustalenia uczestnika przetargu oraz zwrotu nie otwartej oferty w przypadku, kiedy zostanie ona uznana za „spóźnioną”
4. Ofertę złożoną po terminie składania ofert uznaje się za „spóźnioną” i zwraca bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu bez względu na przyczynę opóźnienia

## **§ 16. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert**

1. Zamkniętą i oznakowaną zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie najpóźniej do 25.06.2014 r. godz. 9<sup>00</sup>
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychyłając się do wniosku Wykonawcy, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie

## **§ 17. Modyfikacja i wycofanie ofert**

1. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu zgodnie § 15 niniejszej SIWZ z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA”. Oferty z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA” rozpatrywane będą łącznie z niezmienionymi zapisami oferty pierwotnej.
2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ z dodatkowym napisem „WYCOFANE”

# **Rozdział IV**

## **Otwarcie i ocena ofert**

## **§ 18. miejsce i termin otwarcia ofert**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 (sekretariat)  
w dniu: 25.06.2014 r. godz. 9<sup>15</sup>.

## **§ 19. Informacje o trybie otwarcia ofert**

1. Na początku sesji otwarcia ofert zostaną przedstawieni członkowie komisji biorący udział w postępowaniu ze strony Zamawiającego
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3. Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą obecni przy otwarciu ofert, powinni podpisać listę obecności
4. Podczas sesji otwarcia jako pierwsze będą otwarte koperty dodatkowo oznakowane „MODYFIKACJA” i „WYCOFANE”
5. W następnej kolejności zostaną otwarte koperty wewnętrzne ofert nie wycofanych
6. Podczas sesji otwarcia zostaną odczytane informacje zawarte w formularzach oferty, a mianowicie:
  - a) nazwy i adresy Wykonawców

- b) ceny netto i brutto przedmiotu zamówienia

## § 20. Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami

1. Przed szczegółową oceną ofert i kwalifikacją Wykonawców komisja przetargowa Zamawiającego podczas niejawnego posiedzenia ustali, czy każda z ofert:
  - a) została prawidłowo podpisana
  - b) jest kompletna zgodnie z wymogami § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ
2. Oferty spełniające powyższe wymagania uznane zostaną za zgodne i będą poddane dalszemu badaniu

## § 21. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie

W niniejszym przetargu nieograniczonym wybór oferty dokonany zostanie na podstawie **kryterium: cena oferty - 100%**

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów.

### Tryb oceny ofert

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
  - 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcom negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanej jakiegokolwiek zmiany w jej treści, z wyjątkiem pkt. 3.
  - 2) Zamawiający poprawia w ofercie:
    - a) oczywiste omyłki pisarskie,
    - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
  - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji.
  - 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. ustawy Pzp,
  - 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

## § 22. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich Wykonawców po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz zostanie wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 Ustawy

## **Rozdział V**

### **Uwagi końcowe**

#### **§ 23. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy**

1. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

#### **§ 24. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy ( art. 94 Ustawy)**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy po 7 dniach od czasu ogłoszenia wyników postępowania i ich uprawomocnienia się, w terminie nie dłuższym niż termin związania ofertą
5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy

#### **§ 25. Rażąco niska cena**

Zamawiający dokona oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę wg zasad określonych w art. 90 Ustawy Pzp.

Oferta z rażąco niską ceną.

- 1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 2) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

#### **§ 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## **§ 27. Postanowienia końcowe:**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 ze zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

## **§ 28. Załączniki do specyfikacji**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| - Załącznik Nr 1 | - | Formularz oferty  |
| - Załącznik Nr 2 | - | Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia   |
| - Załącznik Nr 3 | - | Oświadczenie  |
| - Załącznik Nr 4 | - | Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia |

Nazwa i siedziba Oferenta

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 RHB \_\_\_\_\_  
 REGON \_\_\_\_\_  
 Bank : \_\_\_\_\_  
 Nr rach. : \_\_\_\_\_

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
 \*STARKOM\* - Spółka z o.o.  
 ul. Tczewska 22  
 83 – 200 Starogard Gdański**

## O F E R T A

1. Odpowiadając na zaproszenie do przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pojemników na odpady , ogłoszonego w BZP nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ poz. \_\_\_\_\_, oferujemy:

### Zadanie 1: Pojemniki plastikowe na odpady:

#### a) Pojemniki dwukołowe o pojemności 80 litrów

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt.. - \_\_\_\_\_ zł  
 - Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł

#### b) Pojemniki dwukołowe o pojemności 120 litrów

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł  
 - Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł

#### c) Pojemniki dwukołowe o pojemności 240 litrów

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł  
 - Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł

#### d) Pojemniki dwukołowe o pojemności 360 litrów

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł  
 - Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł

#### e) Pojemniki czterokołowe o pojemności 660 litrów

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł  
 - Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł

#### f) Pojemniki czterokołowe o pojemności 1100 litrów

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł  
 - Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł

### Zadanie 2: Pojemniki metalowe ocynkowane na odpady:

#### a) Pojemniki metalowe o pojemności 1100 litrów z półokrągłą dzieloną pokrywą na odpady komunalne w ilości

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł  
 - Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł

#### b) Pojemniki metalowe dwukołowe o pojemności 110 litrów

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł  
 - Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi za 1 szt. - \_\_\_\_\_ zł

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia (wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady) zawiera załącznik Nr 2 do oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty
4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5. Oświadczamy, że oferowane pojemniki na odpady spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
6. Załącznikami do niniejszej oferty są :
  - Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia, według załącznika Nr 2 do SIWZ,
  - Oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 UZP, według załącznika Nr 3 do SIWZ,
  - Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego,
  - Pisemne pełnomocnictwo osób do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
  - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
  - Zaświadczenie z ZUS,
  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy,
  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy,
  - Wykaz zrealizowanych zamówień, według załącznika Nr 4 do SIWZ,
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_  
(miejscowość)

\_\_\_\_\_  
( podpis przedstawiciela Wykonawcy)

## 9. Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady

L.p	Wymagania techniczne Zamawiającego	Parametr wymagany	Oświadczenie Wykonawcy
1.	<b>Zadanie 1: Pojemniki plastikowe na odpady</b>		
<b>a)</b>	<b>Pojemniki dwukołowe o pojemności 80 litrów</b>		
-	wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)	p/w	
-	dwukołowy system jezdny	p/w	
-	na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”	p/w	
-	posiadające atest PZH- dołączyć atest	p/w	
-	wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 – dołączyć certyfikat	p/w	
-	posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty	p/w	
-	znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku	p/w	
-	na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku	p/w	
-	pojemniki nowe	p/w	
-	kolor zielony wg. palety RAL 6011	p/w	
-	dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem	p/w	
<b>a)</b>	<b>Pojemniki dwukołowe o pojemności 120 litrów</b>		
-	wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)	p/w	
-	dwukołowy system jezdny	p/w	
-	przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu		
-	na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”	p/w	
-	posiadające atest PZH- dołączyć atest	p/w	
-	wykonane zgodnie z normą EN-840 a 2012 a – dołączyć certyfikat	p/w	
-	posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty	p/w	
-	znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku	p/w	
-	na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku	p/w	
-	pojemniki nowe	p/w	
-	kolor zielony wg. palety RAL 6011	p/w	
-	dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem	p/w	
<b>b)</b>	<b>Pojemniki dwukołowe o pojemności 240 litrów</b>		
-	wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)	p/w	
-	dwukołowy system jezdny	p/w	
-	przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu		
-	na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”	p/w	
-	posiadające atest PZH- dołączyć atest	p/w	



-	wykonane zgodnie z normą EN-840 a 2012 a – dołączyć certyfikat	p/w	
-	posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty	p/w	
-	znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku	p/w	
-	na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku	p/w	
-	pojemniki nowe	p/w	
-	kolor zielony wg. palety RAL 6011	p/w	
-	dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem		
<b>c)</b>	<b>Pojemniki dwukołowe o pojemności 360 litrów</b>		
-	wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)	p/w	
-	dwukołowy system jezdny	p/w	
-	przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu	p/w	
-	na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”	p/w	
-	posiadające atest PZH- dołączyć atest	p/w	
-	wykonane zgodnie z normą EN-840 a 2012 a – dołączyć certyfikat	p/w	
-	posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty	p/w	
-	znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku	p/w	
-	na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku	p/w	
-	pojemniki nowe	p/w	
-	kolor zielony wg. palety RAL 6011		
-	dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem		
<b>d)</b>	<b>Pojemniki czteroślupowe o pojemności 660 litrów</b>		
-	wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD	p/w	
-	czteroślupowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół	p/w	
-	przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu	p/w	
-	na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”	p/w	
-	posiadające atest PZH – dołączyć atest	p/w	
-	wykonane zgodnie z normą EN-840 a 2012 – dołączyć certyfikat	p/w	
-	posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty	p/w	
-	znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku	p/w	
-	na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku	p/w	
-	pojemniki nowe	p/w	
-	kolor zielony wg. palety RAL6011	p/w	
-	dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem	p/w	
<b>e)</b>	<b>Pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów</b>		
-	wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD	p/w	
-	czteroślupowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół	p/w	
-	przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami	p/w	

	wzmacniającymi na całej wysokości korpusu		
-	na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU”	p/w	
-	posiadające atest PZH – dołączyć atest	p/w	
-	wykonane zgodnie z norma EN-840 a 2012 – dołączyć certyfikat	p/w	
-	posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty	p/w	
-	znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku	p/w	
-	na korpusie białe logo ( eg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą termo druku	p/w	
-	pojemniki nowe	p/w	
-	kolor zielony wg. palety RAL6011	p/w	
-	dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem	p/w	
<b>2.</b>	<b>Zadanie 2: Pojemniki metalowe ocynkowane na odpady:</b>		
<b>a)</b>	<b>Pojemniki metalowe ocynkowane o pojemności 1100 litrów z półokrągłą i dzieloną pokrywą</b>		
-	fabrycznie nowe i ocynkowane ogniowo	p/w	
-	wykonane z blachy o grubości minimum 1,5 mm, a elementy nośne wykonane z blachy o grubości 4 mm	p/w	
-	konstrukcja mocna i zwarta, a jej elementy łączone za pomocą spawu	p/w	
-	ściany boczne, korpus, dno i pokrywy pojemników wzmocnione wzdłużnymi przetłoczeniami o grubości 15 mm	p/w	
-	na przedniej ścianie pojemników wytłoczony napis STARKOM	p/w	
-	pokrywy i dno pojemników półokrągłe, pokrywa wykonana z trzech części, jedna duża i dwie małe ( pokrywy uchylne i mocowane na zawiasach)	p/w	
-	pojemniki wyposażone w uchwyty, ręczki odpowiednio wyprofilowane tak, aby nie uwierały obsługujących	p/w	
-	mechanizm jezdny wraz z płozami wzmacniającymi, odpowiednio wyprofilowanymi mocowany do dna pojemnika za pomocą śrub zabezpieczających przed kradzieżą	p/w	
-	mechanizm jezdny pojemnika wyposażony w cztery kółka skrętne o średnicy 200 mm z hamulcem zamontowanym na minimum dwóch kółkach	p/w	
-	pojemniki dostosowane do rozładunku mechanicznego	p/w	
-	pojemniki przystosowane do urządzeń wyspowych samochodów stosowanych na terenie całego kraju	p/w	
-	pojemniki wykonane zgodnie z norma PN-EN-840-2	p/w	
-	Pojemniki wyposażone w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżnianie pojemnika za pomocą grzebienia wyładowczego na wrzutniku śmieciarki	p/w	
-	Wieniec górny pojemnika o średnicy minimum 30 mm wykonany z blachy grubości 3 mm	p/w	
<b>b)</b>	<b>Pojemniki metalowe ocynkowane na kółkach o pojemności 110 litrów</b>		
-	fabrycznie nowe i ocynkowane ogniowo	p/w	
-	wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1 mm	p/w	
-	płatcz pojemnika łączony z pozostałymi elementami poprzez tzw. zamek	p/w	
-	dno pojemnika odsadzone od podłoża minimum 25 mm	p/w	
-	pojemniki wyposażone w dwukołowy system jezdny o średnicy kół 200 mm	p/w	
-	Uchwyty boczne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm. odpowiednio wyprofilowane, pozbawione ostrych krawędzi	p/w	
-	pojemniki wyposażone w uchwyty do opróżniania przez system grzebieniowy urządzenia śmieciarki	p/w	

Uwaga:

1. Symbol p/w w kolumnie „Punktacja” oznacza: parametr obowiązkowo wymagany przez Zamawiającego. W przypadku spełnienia określonego wymagania należy w kolumnie „Propozycje oferenta „ wpisać słowo: TAK.

\_\_\_\_\_ dnia, \_\_\_\_\_ .2014 r  
(miejsowość)

\_\_\_\_\_  
( podpis Wykonawcy )

## Oświadczenie

O spełnieniu wymogów art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177).

**Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa pojemników na odpady” oświadczam, że:**

Ja: \_\_\_\_\_

Zamieszkały: \_\_\_\_\_

Reprezentując firmę: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, a to oznacza, że:
  - a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
  - b) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości
  - c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  - d) nie skazano nas prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  - e) w stosunku do nas sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  - f) nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia ofert osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności
  - g) nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  - h) wszystkie wymagane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zostały przez nie złożone,
  - i) wnieśliśmy wadium

\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_.2014 r.  
(miejscowość)

(nazwa i adres wykonawcy)

**Wykaz min. czterech zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia**

L.p.	Odbiorca (nazwa i adres)	Nazwa zadania	Wartość dostawy brutto PLN / szt.	Termin realizacji zadania
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Podpis

---

