

NR 1074 / DKOT

**Specyfikacja  
Istotnych Warunków Zamówienia**

w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 Euro i powyżej progów unijnych

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

*„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego):*

- jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18,5 m<sup>3</sup> przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l oraz*
- jednej sztuki nowego pojazdu (rok produkcji 2016) specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”*

**ZAMAWIAJĄCY:**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych \*  
STARKOM\* - Spółka z o.o. Sp. z o.o.  
ul. Tczewska 22  
83 – 200 Starogard Gdański

Starogard Gdański, dnia 18.09.2015 r.

## **Spis treści:**

### **Rozdział I      Informacje ogólne**

- § 1. Wstęp
- § 2. Zakres oferty
- § 3. Wymagania formalno-prawne
- § 4. Koszt złożenia oferty
- § 5. Wadium
- § 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
- § 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ

### **Rozdział II      Przedmiot zamówienia**

- § 8. Określenie przedmiotu zamówienia
- § 9. Wymagania (parametry) techniczne jakim musi odpowiadać oferowany pojazd
- § 10. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
- § 11. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności (leasingu)
- § 12. Termin wykonania umowy oraz lokalizacja zamówienia

### **Rozdział III      Sposób przygotowania oferty**

- § 13. Opis sposobu przygotowania oferty
- § 14. Dokumenty stanowiące ofertę
- § 15. Oznakowanie ofert
- § 16. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert
- § 17. Modyfikacje i wycofanie ofert

### **Rozdział IV      Otwarcie i ocena ofert**

- § 18. Miejsce i termin otwarcia
- § 19. Informacje o trybie otwarcia ofert
- § 20. Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami
- § 21. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie
- § 22. Opis sposobu dokonania oceny ofert na podstawie kryteriów opisanych w § 21 SIWZ
- § 23. Ogłoszenie wyników postępowania

### **Rozdział V      Uwagi końcowe**

- § 24. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
- § 25. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy (art. 94 Ustawy)
- § 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
- § 27. Załączniki do specyfikacji:
  - Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
  - Załącznik Nr 2 - Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia
  - Załącznik Nr 3 - Oświadczenie
  - Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat zamówień
  - Załącznik Nr 5 - Warunki leasingu zgodnie z § 11 SIWZ

# Rozdział I

## Informacje ogólne

### § 1. Wstęp

1. PUK „STARKOM” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gdański, jako Inwestor, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zadanie p.n.:  
**„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego):**  
**- jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18,5 m<sup>3</sup> przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l oraz**  
**- jednej sztuki nowego pojazdu (rok produkcji 2016) specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”**
2. Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – zw. dalej „ustawą” ), oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
3. Przedmiot zamówienia jest określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ )
4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy
5. Wykonawca składając ofertę musi zapewnić jej kompletność i zgodność z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
6. Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest pan Maciej Chodyna, telefon nr 58- 56-230-67
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

### § 2. Zakres oferty

1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę na dostawę określoną szczegółowo w Przedmiocie zamówienia ( Rozdział II niniejszej SIWZ ) z uwzględnieniem warunków dodatkowych dotyczących formy płatności i rozliczenia za przedmiot umowy
2. Zamawiający oczekuje, że dostawa zostanie zrealizowana w terminie podanym w Przedmiocie Zamówienia
3. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, która swoim zakresem obejmować musi całość zamówienia
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

### § 3. Wymagania formalno-prawne

1. Wykonawca winien dołączyć do oferty prawidłowo wypełnione następujące dokumenty:
  - a. formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ
  - b. formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do SIWZ
  - c. oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 Ustawy – według załączonego wzoru – załącznik Nr 3 do SIWZ
  - d. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych wpisy wszystkich współników + umowa spółki)
  - e. pisemne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty
  - f. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- g. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- h. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- i. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- j. opinia bankowa o wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- k. wykaz min. czterech zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – Załącznik Nr 4 do SIWZ
- l. warunki leasingu - Załącznik Nr 5 do SIWZ
- m. świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu lub oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu kompletnego w dniu przekazania pojazdu do eksploatacji
- n. wykaz kosztów przeglądów serwisowych w okresie gwarancji
- o. warunki leasingu z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w § 11
- p. dowód wniesienia wadium
- q. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Umowa regulująca współpracę podmiotów określająca udział i zakres każdego z uczestników konsorcjum w realizacji zamówienia, a także dokumenty wymienione w punktach
  - a – h) wystawione winny być na każdy podmiot oddzielnie
- r. brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego jej rozpatrywania
- s. wykonawca może załączyć do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spełniają warunki stawiane przez
  - Ustawę, jednak Zamawiający może nie rozpatrywać tych dokumentów, jeżeli nie spełniają one warunków zamówienia

#### **§ 4. Koszt złożenia oferty**

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i przedłożeniem swojej oferty. W żadnym przypadku koszty te nie obciążają Zamawiającego.

#### **§ 5. Wadium**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Wadium może być wniesione w:
  - pieniądzu (przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego w Banku Millennium S.A. Oddział Starogard Gdański, nr konta 3811602202000000061952080
  - poręczeniach bankowych
  - gwarancjach bankowych
  - gwarancjach ubezpieczeniowych
3. Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty
5. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy
6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy

#### **§ 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ**

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, niezwłocznie wysyłając je, bez podawania źródła zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o udzielenie informacji niezbędnych dla prawidłowego przygotowania oferty leasingowej. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, niezwłocznie wysyłając je, bez podawania źródła zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ

## § 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wiążąca.

# Rozdział II

## Przedmiot zamówienia

## § 8. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego):**

**- jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18,5 m<sup>3</sup> przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l oraz**

**- jednej sztuki nowego pojazdu (rok produkcji 2016) specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”**

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w sposób następujący:

- Część I – obejmuje zakup i dostawę (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18,5 m<sup>3</sup> przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l

- Część II – obejmuje zakup i dostawę (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

## § 9. Wymagania (parametry) techniczne jakimi odpowiadać muszą oferowane pojazdy

9.1 Wymagania techniczne Zamawiającego dla Części I:

**A.** Kompletny pojazd wyprodukowany od 2013 do 2015 roku

**B. PODWOZIE:**

1. Typ podwozia: trzyosiowy, rok produkcji 2013 - 2015
2. Rozstaw osi: max. 3900 mm między pierwszą a drugą osią
3. Zawieszenie przednie, resory, amortyzatory
4. Zawieszenie tylne, pneumatyczne
5. Techniczna dopuszczalna masa całkowita min. 26000 kg

6. Nośność przedniego zawieszenia min. 7500 kg
7. Nośność tylniego zawieszenia 19.000 kg
8. Stabilizator osi przedniej
9. Silnik wysokoprężny o mocy 290 – 300 kW
10. Pojemność silnika do 8000 cm<sup>3</sup>
11. Skrzynia biegów manualna min. 12 biegowa, bez pedału sprzęgła
12. Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej
13. Stabilizator osi tylnej
14. Blokada mechanizmu różnicowego
15. Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC
16. Przystosowane pod zabudowę komunalną
17. Ogumienie 315/80 R 22,5
18. Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w pełnym zakresie
19. Układ obsługi i diagnozy pojazdu w kabinie kierowcy
20. Przystawka odbioru mocy zgodna z wymaganiami zabudowującego
21. Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane
22. Kolor kabiny – biały RAL9010
23. Zbiornik paliwa min. 300 litrów
24. System anty blokujący ABS
25. Norma emisji spalin min. Euro 5
26. Akumulatory 2 x 12V x 155 Ah
27. Koło zapasowe
28. Ogranicznik prędkości 89 km/h / 30 km/h
29. Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
30. Dwa fotele zmiennika z pasami bezpieczeństwa
31. Klimatyzacja automatyczna
32. Tachograf cyfrowy
33. Radioodtwarzacz z CD z anteną
34. Tempomat
35. Hamulec silnikowy
36. Rura wydechowa skierowana do góry
37. Akustyczny , ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa
38. Belki boczne przeciw najazdowe
39. Nie napędzana kierowana oś wleczona
40. Pneumatyczne podnoszenie osi wleczonej
41. ESP układ stabilizacji toru jazdy
42. PTO od silnika
43. Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, także dla zabudowy
44. Płomieniowe urządzenie rozruchowe
45. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
46. Stabilizator tylnej osi
47. Korek wlewu paliwa zamykany, niewentylowany, wspólny kluczyk do korka/drzwi/stacyjki
48. Układ kierowniczy lewostronny
49. Blokada koła kierownicy z immobilizerem
50. Hamulec przystankowy do pojazdu do zbierania odpadów z ograniczenie dot. cofania
51. System antypoślizgowy (ASR)
52. Osuszacz powietrza podgrzewany
53. Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
54. Centralny zamek
55. Tylna ściana kabiny bez okna
56. Lusterko krawężnikowe prawe
57. Lusterko przednie po stronie pasażera pasażera 'dojazdowe'

58. Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane
59. Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
60. Regulacja zasięgu świateł
61. Światła pozycyjne
62. Boczne światła obrysowe
63. Światła główne halogenowe
64. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
65. Instrukcja obsługi w języku polskim
66. Fartuchy przeciwbłotne przednie
67. Błotniki z tworzywa sztucznego z chlapaczami
68. Apteczka
69. Trójkąt ostrzegawczy
70. Lampa ostrzegawcza, podnośnik hydrauliczny 12 t
71. 2 kliny pod koła
72. Gaśnica polska
73. Skrzynka sterująca w kabinie z funkcją rozładunku z kabiny
74. Okres gwarancji dla podwozia min. 6 miesięcy

### **C. ZABUDOWA:**

1. Rok produkcji zabudowy: 2015
2. Łączna pojemność komór min. 18,5 m<sup>3</sup>
3. Zabudowa dwukomorowa, pojemność komór min. 12,5 m<sup>3</sup> i 6 m<sup>3</sup>
4. Dwa oddzielne niezależne urządzenia zasypowe
5. Dwa oddzielne, niezależnie pracujące odwłoki
6. Korpus skrzyni ładunkowej podzielony przegrodą wzdłużną w proporcji 65/35
7. Program wykrywający usterki z wizualizacją
8. Regulowany system blokowania odwłoka
9. Uszczelnienie na całym obwodzie styku pomiędzy odwłokiem a skrzynią
10. Czujniki zbliżeniowe w prasie zgniatającej
11. Siłowniki z tłoczkami skierowanymi do góry (w kierunku dachu)
12. Łożyska bezsmarowe
13. System: kamera z monitorem kolorowym 7"
14. Spoiny ciągłe na ścianach bocznych odwłoka i skrzyni
15. Panele sterujące dla prasy po obu stronach zabudowy
16. Urządzenie z możliwością pracy w pojedynczym cyklu
17. Urządzenie posiadające znak CE
18. Światła zgodne z lokalnymi przepisami
19. Zamontowane osłony boczne anty rowerowe
20. Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim lub angielskim
21. Pompa hydrauliczną o zmiennej wydajności
22. Światła robocze w i na zewnątrz odwłoka
23. Dwa światła ostrzegawcze rotacyjne „koguty”
24. Wrzutnik z ramionami DIN dla pojemników 120 – 1100 l na lewej stronie i dla pojemników 120 – 370 l na prawej stronie
25. Automatyczny uchwyt pojemników na obu wrzutnikach
26. Obydwa wrzutniki obsługiwane z tej samej strony
27. Grzebień wrzutnika dla pojemników MGB
28. Wanny odwłoków wyposażone w zawory na odcieki
29. Wanienska na odcieki pomiędzy skrzynią a odwłokiem
30. Światła błyskowe zamontowane na odwłoku
31. Światło wsteczne LED na odwłoku
32. Dodatkowe światło robocze LED montowane na ścianach odwłoka
33. Osłona zabezpieczająca światło ostrzegawcze „kogut”

34. Wzmocnienie podłogi skrzyni min. 6 mm
35. Zamocowanie na miotłę i łopatę na skrzyni, z prawej strony
36. Drzwi inspekcyjne w ścianie bocznej skrzyni, po prawej stronie
37. Okres gwarancji dla zabudowy min. 12 miesięcy

## 9.2 Wymagania techniczne Zamawiającego dla Części II:

### A. Kompletny pojazd, fabrycznie nowy wyprodukowany w 2016 roku

#### B. **PODWOZIE:**

1. Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy śmieciarką
2. Układ napędowy pojazdu 6x2\*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)
3. Rozstaw osi pojazdu max 3300 mm
4. Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota.
5. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
6. Hamulce tarczowe, system kontroli trakcji ESP
7. Techniczna nośność osi przedniej min 8000kg
8. Techniczna nośność osi napędowej min 13000kg
9. Techniczna nośność osi trzeciej min 8000kg
10. Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym
11. Zderzak przedni plastikowy
12. Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 280 KM i momencie obrotowym min 1400Nm
13. Norma emisji spalin Euro 6, silnik o pojemności 8000-10000 cm<sup>3</sup>
14. Przystawka odbioru mocy odsilnikowa.
15. Zbiorniki paliwa o pojemności min 200 litrów
16. Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami
17. Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
18. Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym. Przestrzeń za fotelami kierowcy i ławki pasażerów min 250mm umożliwiającą przechowywanie wyposażenia oraz ubrań
19. Elektrycznie sterowane szyby
20. Klimatyzacja
21. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
22. Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej
23. Radio
24. Immobilizer fabryczny
25. Tachograf cyfrowy
26. Gniazdo elektryczne 12V
27. Osłony boczne antyrowerowe i nadkola
28. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w jęz. polskim
29. Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu.
30. Homologacja samochodu kompletnego
31. Skrzynka sterująca w kabinie z funkcją rozładunku z kabiny
32. Okres gwarancji dla podwozia min. 12 miesięcy
33. Okres gwarancji na układ napędowy min. 3 lata

#### C. **ZABUDOWA:**

1. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>
2. Korpus skrzyni ładunkowej

3. Instalacja hydrauliczna z pompa o zmiennej wydajności
4. Regulowany system blokowania odwłoka
5. Czujniki zbliżeniowe w prasie zgniatającej
6. Siłowniki z tłoczkami skierowanymi do góry (w kierunku dachu)
7. System: kamera z monitorem kolorowym 5,6"
8. Spoiny ciągłe na ścianach bocznych odwłoka i skrzyni
9. Panele sterujące dla prasy po obu stronach zabudowy
10. Urządzenie z możliwością pracy w automatycznym pojedynczym cyklu
11. Urządzenie posiadające znak CE
12. Światła zgodne z lokalnymi przepisami
13. Zamontowane osłony boczne antyrowerowe
14. Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim lub angielskim
15. Światła robocze w i na zewnątrz odwłoka
16. Wrzutnik z ramionami DIN dla pojemników 120 – 1100 l
17. Hydrauliczny odbijacz
18. Uchwyt DIN dla 1100 l pojemników
19. Panele sterujące po obu stronach wrzutnika
20. Składana płyta obniżająca krawędź otworu wrzutowego
21. Grzebień wrzutnika dla pojemników MGB
22. Wanny odwłoków wyposażone w zawory na odcieki
23. Światło wsteczne na odwłoku
24. Wzmocnienie odwłoka, wanna min. 8 mm, boczne ściany min. 6 mm
25. Osłona zabezpieczające światło ostrzegawcze „kogut”
26. Światło wsteczne z przodu pod skrzynią
27. Zamocowanie na miotłę i łopatę na skrzyni, z prawej strony
28. Osłona zabezpieczające światło ostrzegawcze „kogut”
29. Drzwi inspekcyjne w ścianie bocznej skrzyni, po prawej stronie
30. Lakierowanie skrzyni i odwłoka na kolor biały, RAL zgodny z kolorem kabiny
31. Łożyska bezsmarowe w mechanizmie prasy i wrzutnika
32. Czujnik ciśnienia i załadunku z pompą o zmiennej wydajności
33. Okres gwarancji dla zabudowy min. 12 miesięcy

## § 10. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym – 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, usunięcie awarii – do 48 godzin.
2. Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego
3. Oferent winien wskazać punkty serwisowe dla podwozia i zabudowy, znajdujące się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wskazany punkt serwisowy winien mieć autoryzację Producenta od co najmniej trzech lat wstecz od dnia składania oferty.
4. Wykonawca zapewni szkolenie obsługi Zamawiającego
5. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy

## § 11. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności (leasingu)

1.
 

okres trwania umowy:	24 miesiące (24 raty, 1 rata 5%, pozostałe 23 równe raty)
- forma leasingu:	operacyjny
- opłata wstępna:	40%

- wartość wykupu: 20%
- oprocentowanie: stałe ( raty niezmiennie w całym okresie trwania umowy)
- waluta oferty: PLN
- umowa leasingu: PLN

2. Wykonawca dopuszcza zmianę harmonogramu płatności w okresie trwania umowy na wniosek zamawiającego
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, oferta nie powinna uwzględniać kosztów ubezpieczenia
4. Zamawiający wyraża zgodę aby koszt podatku od środków transportu i koszt rejestracji pojazdu był refakturowany przez wykonawcę na Zamawiającego
5. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu.
6. Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy leasingowej w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

## **§ 12. Terminy wykonania umowy oraz lokalizacja zamówienia**

1. Oczekiwany termin przekazania pojazdów będących przedmiotem zamówienia:
  - dla Części I – do 4 tygodni od podpisania umowy
  - dla Części II – do 4 miesięcy od podpisania umowy
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 22
3. Przekazanie pojazdów będących przedmiotem zamówienia odbędzie się protokolarnie.

## **Rozdział III**

### **Sposób przygotowania oferty**

## **§ 13. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy. Oferta powinna zawierać Formularz oferty będący załącznikiem w SIWZ
2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować jej odrzucenie są zgodne z art. 24 Ustawy
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze w sposób trwały i czytelny
4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty
5. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy
6. Każda poprawka w Ofercie musi być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy
7. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę
8. Cenę netto i cenę brutto (z podatkiem VAT) należy podawać w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów

## § 14. Dokumenty stanowiące ofertę

1. Wykonawca powinien przygotować komplet dokumentów składających się na ofertę zgodnie z § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ
2. Oferta przedłożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
  - a) wypełniony formularz oferty
  - b) dokumenty wymienione w § 3, pkt. 1 SIWZ
  - c) Inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy powinny być przedstawione Zamawiającemu oraz spełniające warunki stawiane przez Ustawę

## § 15. Oznakowanie oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nie naruszonym opakowaniu tj. w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej
2. Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winny być zaadresowane do Zamawiającego, na następujący adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych \*STARKOM\* - Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański oraz oznakowane w sposób następujący:

**„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego):**  
**- jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18,5 m<sup>3</sup> przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l oraz**  
**- jednej sztuki nowego pojazdu (rok produkcji 2016) specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”**

**– NIE OTWIERAĆ PRZED 2.11.2015 r. godz. 9<sup>15</sup>**

Wewnętrzna koperta winna dodatkowo wskazywać nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów dla ustalenia uczestnika przetargu oraz zwrotu nie otwartej oferty w przypadku, kiedy zostanie ona uznana za „spóźnioną”
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert uznaje się za „spóźnioną” i zwraca bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu bez względu na przyczynę opóźnienia

## § 16. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert

1. Zamkniętą i oznakowaną zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie najpóźniej do **2.11.2015 r. godz.9<sup>00</sup>**.
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychyłając się do wniosku Wykonawcy, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie.

## § 17. Modyfikacja i wycofanie ofert

1. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do

złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu zgodnie § 15 niniejszej SIWZ z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA”. Oferty z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA” rozpatrywane będą łącznie z niezmienionymi zapisami oferty pierwotnej.

2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ z dodatkowym napisem „WYCOFANE”

## **Rozdział IV**

### **Otwarcie i ocena ofert**

#### **§ 18. miejsce i termin otwarcia ofert**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 (sekretariat) w dniu **2.11.2015 r. o godz. 9<sup>15</sup>**

#### **§ 19. Informacje o trybie otwarcia ofert**

1. Na początku sesji otwarcia ofert zostaną przedstawieni członkowie komisji biorący udział w postępowaniu ze strony Zamawiającego
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3. Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą obecni przy otwarciu ofert, powinni podpisać listę obecności
4. Podczas sesji otwarcia jako pierwsze będą otwarte koperty dodatkowo oznakowane „MODYFIKACJA” i „WYCOFANE”
5. W następnej kolejności zostaną otwarte koperty wewnętrzne ofert nie wycofanych
6. Podczas sesji otwarcia zostaną odczytane informacje zawarte w formularzach oferty, a mianowicie:
  - a) nazwy i adresy Wykonawców
  - b) ceny netto i brutto przedmiotu zamówienia
  - c) cena ofertowa netto ( zgodnie z § 11, pkt. 1 SIWZ )

#### **§ 20. Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami**

1. Przed szczegółową oceną ofert i kwalifikacją Wykonawców komisja przetargowa Zamawiającego podczas niejawnego posiedzenia ustali, czy każda z ofert:
  - a) została prawidłowo podpisana
  - b) jest kompletna zgodnie z wymogami § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ
  - c) zostało złożone wadium zgodnie z § 5, pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej SIWZ
2. Oferty spełniające powyższe wymagania uznane zostaną za zgodne i będą poddane dalszemu badaniu
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 Ustawy)
4. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 89 Ustawy

## § 21. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagę):
  - cena (zgodnie z § 22, pkt. 1a) - 80 %
  - ocena techniczna (zgodnie z § 22, pkt. 1b) - 20 %
2. Kryteria podlegają ocenie punktowej przez komisję przetargową proporcjonalnie do ich znaczenia (wagi)
3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z kryteriów podanych w § 21, pkt. 1 niniejszej SIWZ

## § 22. Opis sposobu dokonania oceny ofert na podstawie kryteriów opisanych w § 21

1. Sposób oceniania ofert:

- a) w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$L = n : w \times a$$

gdzie: L – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

n – najniższa wartość z zaoferowanych

w – wartość z badanej oferty

a – wartość liczbowa wagi kryterium z godnie z § 21, pkt. 1 SIWZ

Cenę ofertową (do podania w formularzu oferty w zł) stanowi suma poniżej wymienionych opłat leasingowych (bez ubezpieczeń), obliczoną zgodnie z wymaganiami § 11:

- wartość opłaty wstępnej
- iloczyn miesięcznej raty leasingowej oraz ilości rat
- wartość opłaty końcowej
- suma opłat administracyjnych (ewentualnie innych)

- b) w kryterium „ocena techniczna” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$L = g : d \times a$$

gdzie: L – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

g – wartość z badanej oferty (na podstawie oceny ofert według formularza oceny technicznej – załącznik Nr 2 do SIWZ)

d – najwyższa wartość z zaoferowanych (na podstawie oceny ofert według formularza oceny technicznej – załącznik Nr 2 do SIWZ)

a – wartość liczbowa wagi kryterium z godnie z § 21, pkt. 1 SIWZ

2. Zamawiający stosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w § 21, niniejszej SIWZ

## § 23. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich Wykonawców po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz zostanie wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 Ustawy

## **Rozdział V**

### **Uwagi końcowe**

#### **§ 24. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy**

1. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.
2. Umowa określi:
  - a) strony umowy,
  - b) rodzaj podwozia i zabudowy,
  - c) warunki leasingu odpowiadające wybranej ofercie
  - d) umowa leasingu będzie zawierała zapis o treści:
    - w przypadku rozwiązania umowy przed terminem w skutek szkody całkowitej pojazdu, wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy wartości rat leasingowych pozostałych do spłaty do końca trwania umowy i ceny wykupu przedmiotu leasingu pomniejszonej o wartość rynkową zwróconego przedmiotu leasingu.
    - w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a Ogólnymi Warunkami Leasingu (OWL) pierwszeństwo mieć będą postanowienia SIWZ przetargu NR 1074 /DKOT, których dokumentacja stanowi integralny załącznik do niniejszej umowy leasingu
  - e) tryb i warunki dokonywania zmian umowy,
  - f) sposób i termin wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,
  - g) warunki dodatkowe określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  - h) rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania zawartej umowy będzie odbywało się przez Sąd właściwy dla Zamawiającego,
  - i) Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

#### **§ 25. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy (art. 94 Ustawy)**

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy po 7 dniach od czasu ogłoszenia wyników postępowania i ich uprawomocnienia się, w terminie nie dłuższym niż termin związania ofertą
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy

#### **§ 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

- czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
  4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## **§ 27. Postanowienia końcowe:**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 ze zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

## **§ 28. Załączniki do specyfikacji**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| - Załącznik Nr 1 | - | Formularz oferty  |
| - Załącznik Nr 2 | - | Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia   |
| - Załącznik Nr 3 | - | Oświadczenie  |
| - Załącznik Nr 4 | - | Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia |
| - Załącznik Nr 5 | - | Warunki leasingu zgodnie z § 11 SIWZ  |

Nazwa i siedziba Oferenta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RHB \_\_\_\_\_

REGON \_\_\_\_\_

Bank : \_\_\_\_\_

Nr rach. : \_\_\_\_\_

**Przedsiębiorstwo Usług  
Komunalnych \*STARKOM\* - Spółka z  
o.o.  
ul. Tczewska 22  
83 – 200 Starogard Gdański**

## **O F E R T A**

1. Odpowiadając na zaproszenie do przetargu nieograniczonego na:
2. „**Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego):**
3. - **jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18,5 m<sup>3</sup> przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l oraz**
4. - **jednej sztuki nowego pojazdu (rok produkcji 2016) specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”**

ogłoszonego w BZP nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ poz. \_\_\_\_\_, oferujemy:

Lp	Kryterium	Część I	Część II	Łącznie Część I i II
1.	Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi			
2.	Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi			
3.	Cena ofertowa netto ( zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ , uwzględniając warunki przedstawione w § 11 SIWZ )			

5. **Opis techniczny przedmiotu zamówienia (specyfikacja określająca warunki techniczno – eksploatacyjne i wyposażenie pojazdu) zawiera załącznik Nr 2 do oferty.**

3. Szczegółowe warunki leasingu dla przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do oferty

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty
5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
6. Oświadczamy, że oferowany pojazd spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. Wadium w kwocie \_\_\_\_\_ zł zostało wniesione w dniu \_\_\_\_\_ r w formie \_\_\_\_\_ ( potwierdzenie w załączeniu ) .

8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w rozdz. V, § 25) postanowienia które zostaną wprowadzone do projektu umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione wadium podlega przepadkowi .

9. Załącznikami do niniejszej oferty są :

- Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia, według załącznika Nr 2 do SIWZ,
- Oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 UZP, według załącznika Nr 3 do SIWZ,
- Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego,
- Pisemne pełnomocnictwo osób do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
- Zaświadczenie z ZUS,
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy,
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy,
- Wykaz zrealizowanych zamówień, według załącznika Nr 4 do SIWZ,
- Świadcstwo homologacji dla skompletowanego pojazdu lub oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu kompletnego w dniu przekazania pojazdu do eksploatacji,
- Wykaz kosztów przeglądów serwisowych dla podwozia w okresie gwarancji,
- Wykaz kosztów przeglądów serwisowych dla zabudowy w okresie gwarancji,
- Warunki leasingu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ uwzględniając warunki przedstawione w § 11 SIWZ,
- Dowód wniesienia wadium,
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_  
(miejsowość)

\_\_\_\_\_  
( podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**Założenia techniczne dla używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18,5 m<sup>3</sup> przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l oraz nowego (rok produkcji 2016) pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”**

1 Wymagania techniczne Zamawiającego dla Części I:

Lp	Wymagania techniczne Zamawiającego	Punktacja (pkt.)	TAK / NIE
A.	Kompletny pojazd wyprodukowany od 2013 do 2015 roku	p/w	
B.	<b>PODWOZIE:</b>		
1.	Typ podwozia: trzyosiowy, rok produkcji 2013 - 2015	p/w	
2.	Rozstaw osi: max. 3900 mm między pierwszą a drugą osią	0-10	
3.	Zawieszenie przednie, resory, amortyzatory	p/w	
4.	Zawieszenie tylne, pneumatyczne	p/w	
5.	Techniczna dopuszczalna masa całkowita min. 26000 kg	0-10	
6.	Nośność przedniego zawieszenia min. 7500 kg	0-10	
7.	Nośność tylnego zawieszenia 19.000 kg	p/w	
8.	Stabilizator osi przedniej	p/w	
9.	Silnik wysokoprężny o mocy 290 – 300 kW	0-10	
10.	Pojemność silnika do 8000 cm <sup>3</sup>	p/w	
11.	Skrzynia biegów manualna min. 12 biegowa, bez pedału sprzęgła	p/w	
12.	Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej	p/w	
13.	Stabilizator osi tylnej	p/w	
14.	Blokada mechanizmu różnicowego	p/w	
15.	Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC	p/w	
16.	Przystosowane pod zabudowę komunalną	p/w	
17.	Ogumienie 315/80 R 22,5	p/w	
18.	Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w pełnym zakresie	p/w	
19.	Układ obsługi i diagnozy pojazdu w kabinie kierowcy	p/w	
20.	Przystawka odbioru mocy zgodna z wymaganiami zabudowującego	p/w	
21.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane	p/w	
22.	Kolor kabiny – biały RAL9010	p/w	
23.	Zbiornik paliwa min. 300 litrów	p/w	
24.	System anty blokujący ABS	p/w	
25.	Norma emisji spalin min. Euro 5	p/w	
26.	Akumulatory 2 x 12V x 155 Ah	p/w	
27.	Koło zapasowe	p/w	
28.	Ogranicznik prędkości 89 km/h / 30 km/h	p/w	
29.	Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa	p/w	
30.	Dwa fotele zmiennika z pasami bezpieczeństwa	p/w	
31.	Klimatyzacja automatyczna	p/w	
32.	Tachograf cyfrowy	p/w	
33.	Radioodtwarzacz z CD z anteną	p/w	

34	Tempomat	p/w	
35	Hamulec silnikowy	p/w	
36	Rura wydechowa skierowana do góry	p/w	
37	Akustyczny , ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa	p/w	
38	Belki boczne przeciw najazdowe	p/w	
39	Nie napędzana kierowana oś wleczona	p/w	
40	Pneumatyczne podnoszenie osi wleczonej	p/w	
41	ESP układ stabilizacji toru jazdy	p/w	
42	PTO od silnika	p/w	
43	Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, także dla zabudowy	p/w	
44	Płomieniowe urządzenie rozruchowe	p/w	
45	Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi	p/w	
46	Stabilizator tylnej osi	p/w	
47	Korek wlewu paliwa zamykany, niewentylowany, wspólny kluczyk do korka/drzwi/stacyjki	p/w	
48	Układ kierowniczy lewostronny	p/w	
49	Blokada koła kierownicy z immobilizerem	p/w	
50	Hamulec przystankowy do pojazdu do zbierania odpadów z ograniczenie dot. cofania	p/w	
51	System antypoślizgowy (ASR)	p/w	
52	Osuszacz powietrza podgrzewany	p/w	
53	Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera	p/w	
54	Centralny zamek	p/w	
55	Tylna ściana kabiny bez okna	p/w	
56	Lusterko krawężnikowe prawe	p/w	
57	Lusterko przednie po stronie pasażera pasażera 'dojazdowe'	p/w	
58	Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane	p/w	
59	Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera	p/w	
60	Regulacja zasięgu świateł	p/w	
61	Światła pozycyjne	p/w	
62	Boczne światła obrysowe	p/w	
63	Światła główne halogenowe	p/w	
64	Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów	p/w	
65	Instrukcja obsługi w języku polskim	p/w	
66	Fartuchy przeciwbłotne przednie	p/w	
67	Błotniki z tworzywa sztucznego z chlapaczami	p/w	
68	Apteczka	p/w	
69	Trójkąt ostrzegawczy	p/w	
70	Lampa ostrzegawcza, podnośnik hydrauliczny 12 t	p/w	
71	2 kliny pod koła	p/w	
72	Gaśnica polska	p/w	
73	Skrzynka sterująca w kabinie z funkcją rozładunku z kabiny	p/w	
74	Okres gwarancji dla podwozia min. 6 miesięcy	p/w	
<b>C.</b>	<b>ZABUDOWA:</b>		
1.	Rok produkcji zabudowy: 2016	p/w	
2.	Łączna pojemność komór min. 18,5 m <sup>3</sup>	p/w	
3.	Zabudowa dwukomorowa, pojemność komór min. 12,5 m <sup>3</sup> i 6 m <sup>3</sup>	p/w	
4.	Dwa oddzielne niezależne urządzenia zasypowe	p/w	
5.	Dwa oddzielne, niezależnie pracujące odwłoki	p/w	
6.	Korpus skrzyni ładunkowej podzielony przegrodą wzdłużną w proporcji 65/35	p/w	

7.	Program wykrywający usterki z wizualizacją	p/w	
8.	Regulowany system blokowania odwłoka	p/w	
9.	Uszczelnienie na całym obwodzie styku pomiędzy odwłokiem a skrzynią	p/w	
10.	Czujniki zbliżeniowe w prasie zgniatającej	p/w	
11.	Siłowniki z tłoczkami skierowanymi do góry (w kierunku dachu)	p/w	
12.	Łożyska bezsmarowe	p/w	
13.	System: kamera z monitorem kolorowym 7"	p/w	
14.	Spoiny ciągłe na ścianach bocznych odwłoka i skrzyni	p/w	
15.	Panele sterujące dla prasy po obu stronach zabudowy	p/w	
16.	Urządzenie z możliwością pracy w pojedynczym cyklu	p/w	
17.	Urządzenie posiadające znak CE	p/w	
18.	Światła zgodne z lokalnymi przepisami	p/w	
19.	Zamontowane osłony boczne antyrowerowe	p/w	
20.	Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim lub angielskim	p/w	
21.	Pompa hydrauliczną o zmiennej wydajności	p/w	
22.	Światła robocze w i na zewnątrz odwłoka	p/w	
23.	Dwa światła ostrzegawcze rotacyjne „koguty”	p/w	
24.	Wrzutnik z ramionami DIN dla pojemników 120 – 1100 l na lewej stronie i dla pojemników 120 – 370 l na prawej stronie	p/w	
25.	Automatyczny uchwyt pojemników na obu wrzutnikach	p/w	
26.	Obydwa wrzutniki obsługiwane z tej samej strony	p/w	
27.	Grzebień wrzutnika dla pojemników MGB	p/w	
28.	Wanny odwłoków wyposażone w zawory na odcieki	p/w	
29.	Wanienka na odcieki pomiędzy skrzynią a odwłokiem	p/w	
30.	Światła błyskowe zamontowane na odwłoku	p/w	
31.	Światło wsteczne LED na odwłoku	p/w	
32.	Dodatkowe światło robocze LED montowane na ścianach odwłoka	p/w	
33.	Osłona zabezpieczająca światło ostrzegawcze „kogut”	p/w	
34.	Wzmocnienie podłogi skrzyni min. 6 mm	p/w	
35.	Zamocowanie na miotłę i łopatę na skrzyni, z prawej strony	p/w	
36.	Drzwi inspekcyjne w ścianie bocznej skrzyni, po prawej stronie	p/w	
37.	Okres gwarancji dla zabudowy min. 12 miesięcy	p/w	

## 2. Wymagania techniczne Zamawiającego dla Części II:

	<b>Wymagania techniczne Zamawiającego</b>	<b>Punktacja (pkt.)</b>	<b>TAK / NIE</b>
<b>C.</b>	Kompletny pojazd, fabrycznie nowy wyprodukowany w 2016 roku	p/w	
<b>D.</b>	<b>PODWOZIE:</b>		
1.	Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy śmieciarką	0-10	
2.	Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)	p/w	
3.	Rozstaw osi pojazdu max 3300 mm	0-10	
4.	Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota.	p/w	
5.	Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej	p/w	
6.	Hamulce tarczowe, system kontroli trakcji ESP	p/w	
7.	Techniczna nośność osi przedniej min 8000kg	p/w	
8.	Techniczna nośność osi napędowej min 13000kg	p/w	
9.	Techniczna nośność osi trzeciej min 8000kg	p/w	

10.	Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym	p/w	
11.	Zderzak przedni plastikowy	p/w	
12.	Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 280 KM i momencie obrotowym min 1400Nm	p/w	
13.	Norma emisji spalin Euro 6, silnik o pojemności 8000-10000 cm <sup>3</sup>	p/w	
14.	Przystawka odbioru mocy odsilnikowa.	p/w	
15.	Zbiorniki paliwa o pojemności min 200 litrów	p/w	
16.	Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami	p/w	
17.	Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach	p/w	
18.	Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym . Przestrzeń za fotelami kierowcy i ławki pasażerów min 250mm umożliwiająca przechowywanie wyposażenia oraz ubrań	p/w	
19.	Elektrycznie sterowane szyby	p/w	
20.	Klimatyzacja	p/w	
21.	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne	p/w	
22.	Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej	p/w	
23.	Radio	p/w	
24.	Immobilizer fabryczny	p/w	
25.	Tachograf cyfrowy	p/w	
26.	Gniazdo elektryczne 12V	p/w	
27.	Oslony boczne antyrowerowe i nadkola	p/w	
28.	Wyświetlacz z komputerem pokładowym w jęz. polskim	p/w	
29.	Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu.	p/w	
30.	Homologacja samochodu kompletnego	p/w	
31.	Skrzynka sterująca w kabinie z funkcją rozładunku z kabiny	p/w	
32.	Okres gwarancji dla podwozia min. 12 miesięcy	p/w	
33.	Okres gwarancji na układ napędowy min. 3 lata	p/w	
<b>C.</b>	<b>ZABUDOWA:</b>		
1.	Pojemność skrzyni ładunkowej min. 17,5 m <sup>3</sup>	p/w	
2.	Korpus skrzyni ładunkowej	p/w	
3.	Instalacja hydrauliczna z pompa o zmiennej wydajności	p/w	
4.	Regulowany system blokowania odwłoka	p/w	
5.	Czujniki zbliżeniowe w prasie zgniatającej	p/w	
6.	Siłowniki z tłoczkami skierowanymi do góry (w kierunku dachu)	p/w	
7.	System: kamera z monitorem kolorowym 5,6"	p/w	
8.	Spoiny ciągłe na ścianach bocznych odwłoka i skrzyni	p/w	
9.	Panele sterujące dla prasy po obu stronach zabudowy	p/w	
10.	Urządzenie z możliwością pracy w automatycznym pojedynczym cyklu	p/w	
11.	Urządzenie posiadające znak CE	p/w	
12.	Światła zgodne z lokalnymi przepisami	p/w	
13.	Zamontowane osłony boczne antyrowerowe	p/w	
14.	Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim lub angielskim	p/w	
15.	Światła robocze w i na zewnątrz odwłoka	p/w	
16.	Wrzutnik z ramionami DIN dla pojemników 120 – 1100 l	p/w	
17.	Hydrauliczny odbijacz	p/w	

18.	Uchwyt DIN dla 1100 l pojemników	p/w	
19.	Panele sterujące po obu stronach wrzutnika	p/w	
20.	Składana płyta obniżająca krawędź otworu wrzutowego	p/w	
21.	Grzebień wrzutnika dla pojemników MGB	p/w	
22.	Wanny odwłoków wyposażone w zawory na odcieki	p/w	
23.	Światło wsteczne na odwłoku	p/w	
24.	Wzmocnienie odwłoka, wanna min. 8 mm, boczne ściany min. 6 mm	p/w	
25.	Ośłona zabezpieczające światło ostrzegawcze „kogut”	p/w	
26.	Światło wsteczne z przodu pod skrzynią	p/w	
27.	Zamocowanie na miotłę i łopatę na skrzyni, z prawej strony	p/w	
28.	Ośłona zabezpieczające światło ostrzegawcze „kogut”	p/w	
29.	Drzwi inspekcyjne w ścianie bocznej skrzyni, po prawej stronie	p/w	
30.	Lakierowanie skrzyni i odwłoka na kolor biały, RAL zgodny z kolorem kabiny	p/w	
31.	Łożyska bezsmarowe w mechanizmie prasy i wrzutnika	p/w	
32.	Czujnik ciśnienia i załadunku z pompą o zmiennej wydajności	p/w	
33.	Okres gwarancji dla zabudowy min. 12 miesięcy	p/w	

Uwaga:

1. Symbol p/w w kolumnie „Punktacja” oznacza: parametr obowiązkowo wymagany przez Zamawiającego. W przypadku spełnienia określonego wymagania należy w kolumnie „Propozycje oferenta” wpisać słowo: TAK.
2. W przypadku zaproponowania założeń technicznych innych lecz równoważnych z założeniami Zamawiającego prosimy o wypełnienie kolumny „Propozycje oferenta” zgodnie z własną propozycją. Zamawiający oceni propozycje oferentów wg. punktacji wyszczególnionej w kolumnie „Punktacja”.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_, 2015 r  
(miejscowość)

\_\_\_\_\_  
( podpis Wykonawcy )

## Oświadczenie

O spełnieniu wymogów art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm)

**Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na**

**„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego):**

**- jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18,5 m<sup>3</sup> przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l oraz**

**- jednej sztuki nowego pojazdu (rok produkcji 2016) specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 17,5 m<sup>3</sup>, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l.”**

**oświadczam, że:**

Ja: \_\_\_\_\_

Zamieszkały: \_\_\_\_\_

Reprezentując firmę: \_\_\_\_\_

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, a to oznacza, że:
  - a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
  - b) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości
  - c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  - d) nie skazano nas prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  - e) w stosunku do nas sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  - f) nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia ofert osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności
  - g) nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  - h) wszystkie wymagane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zostały przez nie złożone,
  - i) wnieśliśmy wadium

\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_.2015 r.

(miejscowość)

\_\_\_\_\_  
( podpis Wykonawcy )

(nazwa i adres wykonawcy)

**Wykaz min. czterech zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia**

L.p.	Odbiorca (nazwa i adres)	Nazwa zadania	Wartość dostawy brutto PLN / szt.	Termin realizacji zadania
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ .2015 r  
(miejsowość)

\_\_\_\_\_  
( podpis Wykonawcy )

**Warunki leasingu zgodnie z § 11 SIWZ****Dla Części I Zamówienia:**

1. Cena części I przedmiotu netto ..... PLN  
 2. Cena ofertowa części I netto (suma: wiersz 1 do 4 z poniższej tabeli) ..... PLN

co stanowi cena netto: .....zł,

podatek VAT w wysokości ..... %

cena brutto: .....zł.

L.p.	Rodzaj składnika ceny	Liczba opłat	Opłata w %	Kwota netto w PLN	VAT	Kwota brutto w PLN
1.	Opłata wstępna	1	40			
2.	Rata leasingowa	1	5			
3.	Rata leasingowa	23		23 x .....PLN = .....		
4.	Wartość wykupu	1	20			
Suma (wiersz 1 do 4)						

**Dla Części II Zamówienia:**

3. Cena przedmiotu części II netto ..... PLN  
 4. Cena ofertowa części II netto (suma: wiersz 1 do 4 z poniższej tabeli) ..... PLN

co stanowi cena netto: .....zł,

podatek VAT w wysokości ..... %

cena brutto: .....zł.

L.p.	Rodzaj składnika ceny	Liczba opłat	Opłata w %	Kwota netto w PLN	VAT	Kwota brutto w PLN
1.	Opłata wstępna	1	40			
2.	Rata leasingowa	1	5			
3.	Rata leasingowa	23		23 x .....PLN = .....		
4.	Wartość wykupu	1	20			
Suma (wiersz 1 do 4)						

**Łącznie dla Części I i II Zamówienia:**

5. Cena przedmiotu netto ..... PLN  
 6. Cena ofertowa netto (suma: wiersz 1 do 4 z poniższej tabeli) ..... PLN

co stanowi cena netto: .....zł,

podatek VAT w wysokości ..... %

cena brutto: .....zł.

L.p.	Rodzaj składnika ceny	Liczba opłat	Opłata w %	Kwota netto w PLN	VAT	Kwota brutto w PLN
1.	Opłata wstępna	1	40			
2.	Rata leasingowa	1	5			
3.	Rata leasingowa	23		23 x .....PLN = .....		
4.	Wartość wykupu	1	20			
Suma (wiersz 1 do 4)						

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ .2015 r

(miejsowość)

\_\_\_\_\_  
 ( podpis Wykonawcy )